

LISTE DES DEFAUTS CONSTATABLES RELATIFS A CHAQUE POINT DE CONTROLE

Codification utilisée pour la localisation d'un défaut :

AV: Avant

AR: Arrière

D: Droit

G: Gauche

C: Centre

AVD : Avant droit

AVG : Avant gauche

ARD : Arrière droit

ARG : Arrière gauche

1ère Partie

Véhicules particuliers et véhicules utilitaires (Poids total autorisé en charge \leq 3,5 tonnes)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

0. Identification du véhicule

0.1. Numéro d'immatriculation

0.1.1. Plaque d'immatriculation

0.1.1.1. Etat.

0.1.1.1.1. Mauvais état (AV, AR)

0.1.1.2. Fixation

0.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR)

0.1.1.3. Spécifications

0.1.1.3.1. Non concordance avec la carte grise(AV,AR)

0.1.1.4. Divers

0.1.1.4.1. Absence (AV,AR)

0.2. Numéro du châssis

0.2.1. Plaque constructeur

0.2.1.1. Etat

0.2.1.1.1. Mauvais état

0.2.1.2. Fixation

0.2.1.2.1. Mauvaise fixation

0.2.1.3. Spécifications

0.2.1.3.1. Identification inhabituelle

0.2.1.3.2. Non concordance avec la carte grise

0.2.1.4. Divers

0.2.1.4.1. Absence

0.2.1.4.2. Contrôle impossible

0.2.2. Frappe à froid sur le châssis

0.2.2.1. Etat

0.2.2.1.1. Mauvais état

0.2.2.2. Spécifications

0.2.2.2.1. Identification inhabituelle

0.2.2.2.2. Non concordance avec la carte grise

0.2.2.3. Divers

0.2.2.3.1. Absence

0.2.2.3.2. Contrôle impossible

03. Véhicule

0.3.1. Présentation du véhicule

0.3.1.1. Etat de circulation du véhicule

0.3.1.1.1. Non roulant

0.3.1.2. Accès au compartiment moteur

0.3.1.2.1. Ouverture impossible du capot moteur

0.4. Divers

0.4.1. Energie moteur

- 0.4.1.1. Spécifications
- 0.4.1.1.1. Non concordance avec la carte grise
- 0.4.2. Nombre de places assises**
- 0.4.2.1. Spécifications
- 0.4.2.1.1. Non concordance avec la carte grise (AV,AR)

0.4.3. Plaque de tare

- 0.4.3.1. Divers
- 0.4.3.1.1. Absence

0.4.4. Compteur kilométrique

- 0.4.4.1. Spécifications
- 0.4.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

1. Freinage

1.1. Mesures

1.1.1. Frein de service

- 1.1.1.1. Fonctionnement
- 1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV,AR)
- 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV,AR)
- 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante

1.1.1.2. Divers

- 1.1.1.2.1. Contrôle impossible

1.1.2. Frein de stationnement

- 1.1.2.1. Fonctionnement
- 1.1.2.1.1. Efficacité globale insuffisante
- 1.1.2.2. Divers
- 1.1.2.2.1. Contrôle impossible

1.1.3. Frein de secours

- 1.1.3.1. Fonctionnement
- 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante

1.2. Circuit hydraulique

1.2.1. Réservoir de liquide de frein

- 1.2.1.1. Etat
- 1.2.1.1.1. Mauvais état
- 1.2.1.2. Fixation
- 1.2.1.2.1. Mauvaise fixation
- 1.2.1.3. Spécifications
- 1.2.1.3.1. Niveau insuffisant
- 1.2.1.4. Etanchéité
- 1.2.1.4.1. Absence de bouchon
- 1.2.1.4.2. Défaut d'étanchéité
- 1.2.1.5. Divers
- 1.2.1.5.1. Contrôle impossible

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 24 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

1.2.2. Maître cylindre

- 1.2.2.1. Fixation
- 1.2.2.1.1. Mauvaise fixation
- 1.2.2.2. Etanchéité
- 1.2.2.2.1. Défaut d'étanchéité
- 1.2.2.3. Divers
- 1.2.2.3.1. Contrôle impossible

1.2.3. Canalisation defrein

- 1.2.3.1. Etat
- 1.2.3.1.1. Corrosion importante (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

- 1.2.3.1.2. Déformation importante (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)
- 1.2.3.2. Fonctionnement
- 1.2.3.2.1. Frottement (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)
- 1.2.3.3. Fixation
- 1.2.3.3.1. Mauvais positionnement (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)
- 1.2.3.3.2. Mauvaise fixation (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)
- 1.2.3.4. Etanchéité
- 1.2.3.4.1. Fuite (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)
- 1.2.3.5. Divers
- 1.2.3.5.1. Contrôle impossible (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

1.2.4. Flexible de frein

- 1.2.4.1. Etat
- 1.2.4.1.1. Déterioration (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 1.2.4.1.2. Déterioration importante (AV,AR,C,AVD, AVG, ARD,ARG)
- 1.2.4.2. Fonctionnement
- 1.2.4.2.1. Frottement (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 1.2.4.3. Fixation
- 1.2.4.3.1. Mauvais positionnement (AV,AR,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 1.2.4.3.2. Mauvaise fixation (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD, ARG)
- 1.2.4.4. Etanchéité
- 1.2.4.4.1. Fuite (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

1.2.5. Correcteur répartiteur de freinage

- 1.2.5.1. Etat
- 1.2.5.1.1. Mauvais état
- 1.2.5.2. Fonctionnement
- 1.2.5.2.1. Non fonctionnement
- 1.2.5.3. Fixation
- 1.2.5.3.1. Mauvaise fixation
- 1.2.5.4. Etanchéité
- 1.2.5.4.1. Fuite
- 1.2.5.5. Divers
- 1.2.5.5.1. Contrôle impossible

1.3. Eléments de commande

1.3.1. Pédale du frein de service

- 1.3.1.1. Etat
- 1.3.1.1.1. Déterioration
- 1.3.1.1.2. Déterioration importante
- 1.3.1.2. Fixation
- 1.3.1.2.1. Mauvaise fixation
- 1.3.1.3. Spécifications
- 1.3.1.3.1. Course importante

1.3.2. Commande du frein de stationnement

- 1.3.2.1. Fonctionnement
- 1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement
- 1.3.2.1.2. Absence de verrouillage
- 1.3.2.2. Fixation
- 1.3.2.2.1. Mauvaise fixation
- 1.3.2.3. Spécifications
- 1.3.2.3.1. Course importante
- 1.3.2.4. Divers
- 1.3.2.4.1. Absence

1.3.3. Câble, tringlerie du frein stationnement

- 1.3.3.1. Etat
- 1.3.3.1.1. Déterioration
- 1.3.3.1.2. Déterioration importante
- 1.3.3.2. Fonctionnement

- 1.3.3.2.1. Frottement
- 1.3.3.3. Fixation
 - 1.3.3.3.1. Mauvaise fixation
- 1.3.3.4. Divers
 - 1.3.3.4.1. Absence
 - 1.3.3.4.2. Contrôle impossible
- 1.4. Eléments récepteurs**
 - 1.4.1. Disque de frein**
 - 1.4.1.1. Etat
 - 1.4.1.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 1.4.1.1.2. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.2. Fixation
 - 1.4.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.3. Etanchéité
 - 1.4.1.3.1. Présence d'huile (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.4. Divers
 - 1.4.1.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2. Etrier, cylindre de roue**
 - 1.4.2.1. Etat
 - 1.4.2.1.1. Détérioration (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 1.4.2.2. Fixation
 - 1.4.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2.3. Etanchéité
 - 1.4.2.3.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2.4. Divers
 - 1.4.2.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.3. Tambour de frein**
 - 1.4.3.1. Etat
 - 1.4.3.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 1.4.3.2. Etanchéité
 - 1.4.3.2.1. Présence d'huile (AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 25 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 1.4.4. Plaquette de frein**
 - 1.4.4.1. Etat
 - 1.4.4.1.1. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD,ARG,ARD, ARG)
 - 1.4.4.2. Fixation
 - 1.4.4.2.1. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 1.4.4.2.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.4.3. Divers
 - 1.4.4.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

- 1.5. Assistance de freinage**
 - 1.5.1. Assistance de freinage**
 - 1.5.1.1. Fonctionnement
 - 1.5.1.1.1. Non fonctionnement
 - 1.5.2. Tuyauterie d'assistance de freinage**
 - 1.5.2.1. Fixation
 - 1.5.2.1.1. Mauvaise fixation
 - 1.5.2.2. Etanchéité
 - 1.5.2.2.1. Défaut d'étanchéité
 - 1.5.2.3. Divers
 - 1.5.2.3.1. Contrôle impossible
 - 1.5.3. Pompe d'assistance de freinage**
 - 1.5.3.1. Fixation

- 1.5.3.1.1. Mauvaise fixation
- 1.5.3.2. Etanchéité
- 1.5.3.2.1. Défaut d'étanchéité
- 1.5.3.3. Divers
- 1.5.3.3.1. Contrôle impossible
- 1.5.4. Entraînement de la pompe d'assistance de freinage**

- 1.5.4.1. Etat
- 1.5.4.1.1. Détérioration importante
- 1.5.4.2. Divers
- 1.5.4.2.1. Absence
- 1.5.4.2.2. Contrôle impossible

- 1.6. Système anti-blocage**
- 1.6.1. Système anti-blocage**

- 1.6.1.1. Etat
- 1.6.1.1.1. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.6.1.2. Fixation
- 1.6.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.6.1.3. Etanchéité
- 1.6.1.3.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.6.1.4. Divers
- 1.6.1.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

- X.X.X. Point de contrôle**

- X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation**

- 2. Direction**

- 2.1. Mesures**

- 2.1.1. Angle de ripage AV
- 2.1.1.1. Fonctionnement
- 2.1.1.1.1. Ecart important d'angle de braquage
- 2.1.1.1.2. Ripage excessif

- 2.2. Organes de direction**

- 2.2.1. Volant de direction**

- 2.2.1.1. Etat
- 2.2.1.1.1. Mauvais état
- 2.2.1.2. Fonctionnement
- 2.2.1.2.1. Jeu mineur au braquage
- 2.2.1.2.2. Jeu important au braquage
- 2.2.1.2.3. Points durs au braquage
- 2.2.1.3. Fixation
- 2.2.1.3.1. Mauvaise fixation
- 2.2.1.4. Divers
- 2.2.1.4.1. Absence

- 2.2.2. Antivol de direction**

- 2.2.2.1. Etat
- 2.2.2.1.1. Détérioration

- 2.2.3. Colonne de direction**

- 2.2.3.1. Etat
- 2.2.3.1.1. Jeu important
- 2.2.3.1.2. Mauvais état
- 2.2.3.2. Fixation
- 2.2.3.2.1. Mauvaise fixation
- 2.2.3.3. Divers
- 2.2.3.3.1. Contrôle impossible

- 2.2.4. Accouplement de direction**

- 2.2.4.1. Etat
- 2.2.4.1.1. Jeu mineur
- 2.2.4.1.2. Jeu important

- 2.2.4.1.3. Mauvais état
- 2.2.4.2. Fixation
- 2.2.4.2.1. Mauvaise fixation
- 2.2.4.3. Divers
- 2.2.4.3.1. Contrôle impossible

2.2.5. Crémaillère, boîtier de direction

- 2.2.5.1. Etat
- 2.2.5.1.1. Déformation anormale (AV,AR)
- 2.2.5.1.2. Fissure, cassure (AV,AR)
- 2.2.5.1.3. Jeu mineur (AV,AR)
- 2.2.5.1.4. Jeu important (AV,AR)
- 2.2.5.2. Fixation (AV,AR)
- 2.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR)
- 2.2.5.3. Etanchéité
- 2.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité (AV,AR)
- 2.2.5.4. Divers
- 2.2.5.4.1. Contrôle impossible (AV,AR)

2.2.6. Biellette, Timonerie de direction

- 2.2.6.1. Etat
- 2.2.6.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 2.2.6.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.6.2. Fonctionnement
- 2.2.6.2.1. Frottement anormal (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 2.2.6.3. Fixation
- 2.2.6.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.6.4. Divers
- 2.2.6.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7. Rotule, articulation de direction

- 2.2.7.1. Etat
- 2.2.7.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD, ARG),
- 2.2.7.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.7.1.3. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.7.1.4. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.7.1.5. Protection défectueuse (AVD,AVG,ARD, ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 26 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 2.2.7.2. Fixation
- 2.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.7.3. Divers
- 2.2.7.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.8. Relais de direction

- 2.2.8.1. Etat
- 2.2.8.1.1. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.8.1.2. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.8.1.3. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.8.2. Fixation
- 2.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 2.2.8.3. Divers
- 2.2.8.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.3. Assistance de direction

2.3.1. Assistance de direction

- 2.3.1.1. Fonctionnement
- 2.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement
- 2.3.1.1.2. Non fonctionnement
- 2.3.1.2. Divers
- 2.3.1.2.1. Contrôle impossible

2.3.2. Réservoir d'assistance de direction

2.3.2.1. Etat

2.3.2.1.1. Mauvais état

2.3.2.2. Fixation

2.3.2.2.1. Mauvaise fixation

2.3.2.3. Etanchéité

2.3.2.3.1. Absence de bouchon

2.3.2.3.2. Défaut d'étanchéité

2.3.2.4. Divers

2.3.2.4.1. Contrôle impossible

2.3.3. Canalisation d'assistance de direction

2.3.3.1. Etat

2.3.3.1.1. Mauvais état

2.3.3.2. Fixation

2.3.3.2.1. Mauvaise fixation

2.3.3.3. Etanchéité

2.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité

2.3.3.4. Divers

2.3.3.4.1. Contrôle impossible

2.3.4. Pompe, vérin d'assistance de direction

2.3.4.1. Etat

2.3.4.1.1. Mauvais état

2.3.4.2. Fixation

2.3.4.2.1. Mauvaise fixation

2.3.4.3. Etanchéité

2.3.4.3.1. Défaut d'étanchéité

2.3.4.4. Divers

2.3.4.4.1. Contrôle impossible

2.3.5. Entraînement de la pompe d'assistance de direction

2.3.5.1. Etat

2.3.5.1.1. Détérioration importante

2.3.5.2. Divers

2.3.5.2.1. Absence

2.3.5.2.2. Contrôle impossible

3. Visibilité

3.1. Vitrages

3.1.1. Pare-brise

3.1.1.1. Etat

3.1.1.1.1. Fissure, cassure

3.1.1.1.2. Mauvais état

3.1.1.2. Fonctionnement

3.1.1.2.1. Visibilité insuffisante

3.1.1.3. Fixation

3.1.1.3.1. Mauvaise fixation

3.1.1.4. Divers

3.1.1.4.1. Absence

3.1.2. Autres vitrages

3.1.2.1. Etat

3.1.2.1.1. Mauvais état (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

3.1.2.2. Fixation

3.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

3.1.2.3. Divers

3.1.2.3.1. Absence (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

3.2. Rétroviseurs

3.2.1. Rétroviseur intérieur (si obligatoire)

3.2.1.1. Etat

- 3.2.1.1.1. Mauvais état
- 3.2.1.2. Fixation
- 3.2.1.2.1. Mauvaise fixation
- 3.2.1.3. Divers
- 3.2.1.3.1. Absence

3.2.2. Rétroviseur extérieur (si obligatoire)

- 3.2.2.1. Etat
- 3.2.2.1.1. Mauvais état (D,G)
- 3.2.2.2. Fixation
- 3.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 3.2.2.3. Divers
- 3.2.2.3.1. Absence (D,G)

3.2.3. Commande du rétroviseur extérieur

- 3.2.3.1. Fonctionnement
- 3.2.3.1.1. Non fonctionnement (D,G)

3.3. Accessoires

3.3.1. Essuie-glace AV

- 3.3.1.1. Etat
- 3.3.1.1.1. Mauvais état (D,G,C)
- 3.3.1.2. Fonctionnement
- 3.3.1.2.1. Non fonctionnement (D,G,C)
- 3.3.1.3. Divers
- 3.3.1.3.1. Absence (D,G,C)

3.3.2. Lave-glace AV

- 3.3.2.1. Fonctionnement
- 3.3.2.1.1. Non fonctionnement (D,G,C)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 27 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

4. Eclairage & signalisation

4.1. Mesures

4.1.1. Feux de croisement

- 4.1.1.1. Spécifications
- 4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D,G)
- 4.1.1.1.2. Réglage trop haut (D,G)

4.2. Eclairage

4.2.1. Feux de croisement

- 4.2.1.1. Etat
- 4.2.1.1.1. Coloration modifiée (D,G)
- 4.2.1.1.2. Détérioration de la glace (D,G)
- 4.2.1.1.3. Détérioration du réflecteur (D,G)
- 4.2.1.1.4. Détérioration importante de la glace (D,G)
- 4.2.1.1.5. Détérioration importante du réflecteur (D,G)
- 4.2.1.2. Fonctionnement
- 4.2.1.2.1. Faisceau lumineux non conforme (D, G)
- 4.2.1.2.2. Mauvais fonctionnement (D,G)
- 4.2.1.2.3. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.1.3. Fixation
- 4.2.1.3.1. Mauvais positionnement (D,G)
- 4.2.1.3.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.1.4. Spécifications
- 4.2.1.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)
- 4.2.1.4.2. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.1.5. Divers
- 4.2.1.5.1. Absence (D,G)

4.2.2. Feux de route

- 4.2.2.1. Etat
 - 4.2.2.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.2.1.2. Détérioration de la glace (D,G)
 - 4.2.2.1.3. Détérioration du réflecteur (D,G)
 - 4.2.2.1.4. Détérioration importante de la glace (D,G)
 - 4.2.2.1.5. Détérioration importante du réflecteur (D,G)
- 4.2.2.2. Fonctionnement
 - 4.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.2.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.2.3. Fixation
 - 4.2.2.3.1. Mauvais positionnement (D,G)
 - 4.2.2.3.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.2.4. Spécifications
 - 4.2.2.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)
 - 4.2.2.4.2. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.2.5. Divers
 - 4.2.2.5.1. Absence (D,G)

4.2.3. Feux antibrouillard AV

- 4.2.3.1. Etat
 - 4.2.3.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.3.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.2.3.2. Fonctionnement
 - 4.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.3.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.3.3. Fixation
 - 4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.3.4. Spécifications
 - 4.2.3.4.1. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.3.5. Divers
 - 4.2.3.5.1. Absence (D,G)

4.2.4. Feu additionnel

- 4.2.4.1. Etat
 - 4.2.4.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.4.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.2.4.2. Fonctionnement
 - 4.2.4.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.4.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.4.3. Fixation
 - 4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.4.4. Divers
 - 4.2.4.4.1. Absence (D,G)

4.3. Signalisation

4.3.1. Feux de position

- 4.3.1.1. Etat
 - 4.3.1.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.1.1.2. Détérioration (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.1.1.3. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.1.2. Fonctionnement
 - 4.3.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.1.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.1.3. Fixation
 - 4.3.1.3.1. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.1.3.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.4. Spécifications
 - 4.3.1.4.1. Marquages réglementaires absents (AVD, AVG,ARD,ARG)

4.3.1.5. Divers

4.3.1.5.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2. Feux indicateur de direction

4.3.2.1. Etat

4.3.2.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2.1.2. Détérioration (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2.1.3. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

4.3.2.2. Fonctionnement

4.3.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)

4.3.2.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2.3. Fixation

4.3.2.3.1. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)

4.3.2.3.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2.4. Spécifications

4.3.2.4.1. Marquages réglementaires absents (AVD, AVG,ARD,ARG)

4.3.2.5. Divers

4.3.2.5.1. Absence(AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.3. Signal de détresse (en l'absence de triangle de présignalisation)

4.3.3.1. Fonctionnement

4.3.3.1.1. Non fonctionnement

4.3.3.2. Divers

4.3.3.2.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 28 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

4.3.4. Feux stop

4.3.4.1. Etat

4.3.4.1.1. Coloration modifiée (D,G)

4.3.4.1.2. Détérioration (D,G)

4.3.4.1.3. Détérioration importante (D,G)

4.3.4.2. Fonctionnement

4.3.4.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)

4.3.4.2.2. Non fonctionnement (D,G)

4.3.4.3. Fixation

4.3.4.3.1. Mauvais positionnement (D,G)

4.3.4.3.2. Mauvaise fixation (D,G)

4.3.4.4. Spécifications

4.3.4.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)

4.3.4.5. Divers

4.3.4.5.1. Absence (D,G)

4.3.5. Troisième feu stop

4.3.5.1. Etat

4.3.5.1.1. Coloration modifiée

4.3.5.1.2. Détérioration

4.3.5.1.3. Détérioration importante

4.3.5.2. Fonctionnement

4.3.5.2.1. Mauvais fonctionnement

4.3.5.2.2. Non fonctionnement

4.3.5.3. Fixation

4.3.5.3.1. Mauvais positionnement

4.3.5.3.2. Mauvaise fixation

4.3.5.4. Spécifications

4.3.5.4.1. Marquages réglementaires absents

4.3.6. Feux de plaque AR

4.3.6.1. Etat

- 4.3.6.1.1. Coloration modifiée (D,G,C)
- 4.3.6.1.2. Détérioration (D,G,C)
- 4.3.6.1.3. Détérioration importante (D,G,C)
- 4.3.6.2. Fonctionnement
 - 4.3.6.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G,C)
 - 4.3.6.2.2. Non fonctionnement d'un feu (D,G,C)
- 4.3.6.3. Fixation
 - 4.3.6.3.1. Mauvaise fixation (D,G,C)
- 4.3.6.4. Divers
 - 4.3.6.4.1. Absence (D,G,C)
- 4.3.7. Feux de brouillard AR**
 - 4.3.7.1. Etat
 - 4.3.7.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.3.7.1.2. Mauvais état (D,G)
 - 4.3.7.2. Fonctionnement
 - 4.3.7.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.3.7.2.2. Non fonctionnement (D,G)
 - 4.3.7.3. Fixation
 - 4.3.7.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
 - 4.3.7.4. Divers
 - 4.3.7.4.1. Absence (D,G)
- 4.3.8. Feux de recul**
 - 4.3.8.1. Etat
 - 4.3.8.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.3.8.1.2. Mauvais état (D,G)
 - 4.3.8.2. Fonctionnement
 - 4.3.8.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.3.8.2.2. Non fonctionnement (D,G)
 - 4.3.8.3. Fixation
 - 4.3.8.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
 - 4.3.8.4. Divers
 - 4.3.8.4.1. Absence (D,G)
- 4.3.9. Feux de gabarit**
 - 4.3.9.1. Etat
 - 4.3.9.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.9.1.2. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.9.2. Fonctionnement
 - 4.3.9.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.9.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.9.3. Fixation
 - 4.3.9.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.9.4. Divers
 - 4.3.9.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.10. Catadioptre AR**
 - 4.3.10.1. Etat
 - 4.3.10.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.3.10.1.2. Détérioration (D,G)
 - 4.3.10.1.3. Détérioration importante (D,G)
 - 4.3.10.2. Fixation
 - 4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D,G)
 - 4.3.10.3. Divers
 - 4.3.10.3.1. Absence (D,G)
- 4.3.11. Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres)**
 - 4.3.11.1. Etat
 - 4.3.11.1.1. Coloration modifiée (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.11.1.2. Détérioration (D,G, AVD,AVG,ARD,ARG)

- 4.3.11.1.3. Détérioration importante (D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 4.3.11.2. Fixation
- 4.3.11.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.11.3. Divers
- 4.3.11.3.1. Absence (D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 4.3.12. Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)**

- 4.3.12.1. Etat
- 4.3.12.1.1. Mauvais état
- 4.3.12.2. Divers
- 4.3.12.2.1. Absence

4.4. Eléments de commande et d'information

4.4.1. Témoin de feux de route

- 4.4.1.1. Fonctionnement
- 4.4.1.1.1. Non fonctionnement

4.4.2. Témoin de signal de détresse

- 4.4.2.1. Fonctionnement
- 4.4.2.1.1. Non fonctionnement

4.4.3. Témoin de feux de brouillard

- 4.4.3.1. Fonctionnement
- 4.4.3.1.1. Non fonctionnement

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 29 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation

- 4.4.4.1. Etat
- 4.4.4.1.1. Détérioration
- 4.4.4.2. Fixation
- 4.4.4.2.1. Mauvaise fixation

4.4.5. Témoin indicateur de direction

- 4.4.5.1. Fonctionnement
- 4.4.5.1.1. Non fonctionnement
- 4.4.5.2. Divers
- 4.4.5.2.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

5. Liaisons au sol

5.1. Mesures

5.1.1. Suspension

- 5.1.1.1. Fonctionnement
- 5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD, AVG,ARD,ARG)
- 5.1.1.1.2. Dissymétrie importante (AV,AR)

5.2. Trains

5.2.1. Trains

- 5.2.1.1. Etat
- 5.2.1.1.1. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 5.2.1.1.2. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.1.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.1.1.4. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.1.2. Fixation

- 5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.2. Ressort, barre de torsion

- 5.2.2.1. Etat
- 5.2.2.1.1. Fissure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.2.1.2. Cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.2.2. Fixation
- 5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.2.3. Divers

5.2.2.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.3. Sphère, coussin d'amortisseur

5.2.3.1. Etanchéité

5.2.3.1.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.3.2. Divers

5.2.3.2.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4. Amortisseur

5.2.4.1. Etat

5.2.4.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.1.3. Protection défectueuse (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.2. Fixation

5.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.3. Etanchéité

5.2.4.3.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.4. Divers

5.2.4.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4.4.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.5. Pivot, fusée de roue

5.2.5.1. Etat

5.2.5.1.1. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.5.1.2. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.5.2. Fixation

5.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.6. Moyeu de roue

5.2.6.1. Etat

5.2.6.1.1. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.7. Roulement de roue

5.2.7.1. Etat

5.2.7.1.1. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.7.2. Fonctionnement

5.2.7.2.1. Bruit anormal (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.8. Triangle, tirant de suspension

5.2.8.1. Etat

5.2.8.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.8.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.8.1.3. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.8.2. Fixation

5.2.8.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.9. Silentbloc de triangle de suspension, silentbloc de tirant de suspension

5.2.9.1. Etat

5.2.9.1.1. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.10. Rotule, articulation de train

5.2.10.1. Etat

5.2.10.1.1. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.2.10.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG, ARD,ARG)

5.2.10.1.3. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.10.1.4. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.10.1.5. Protection défectueuse (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.10.2. Fixation

5.2.10.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.2.10.3. Divers

5.2.10.3.1. Contrôle impossible (AV,AR)

5.2.11. Barre stabilisatrice

5.2.11.1. Etat

5.2.11.1.1. Déformation importante (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.11.1.2. Fissure, cassure (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.11.2. Fixation

5.2.11.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.11.3. Divers

5.2.11.3.1. Absence (AV,AR)

5.2.12. Silentbloc de barre stabilisatrice

5.2.12.1. Etat

5.2.12.1.1. Mauvaise état (AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 30 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

5.2.13. Circuit hydraulique de suspension

5.2.13.1. Etat

5.2.13.1.1. Mauvaise état (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

5.2.13.2. Fixation

5.2.13.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

5.2.13.3. Etanchéité

5.2.13.3.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

5.2.13.4. Divers

5.2.13.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

5.2.14. Traverse, essieu

5.2.14.1. Etat

5.2.14.1.1. Corrosion importante(AV,AR,AVD,AVG, ARD, ARG)

5.2.14.1.2. Déformation importante (AV,AR,AVD, AVG, ARD,ARG)

5.2.14.1.3. Fissure, cassure (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

5.2.14.2. Fixation

5.2.14.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

5.2.15. Silentbloc de traverse, silentbloc de l'essieu

5.2.15.1. Etat

5.2.15.1.1. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3. Roues

5.3.1. Roue

5.3.1.1. Fonctionnement

5.3.1.1.1. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.1.1.2. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG,ARD,ARG)

5.3.2. Jante

5.3.2.1. Etat

5.3.2.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG, RD,ARG)

5.3.2.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.3.2.1.3. Fissure cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.2.2. Fixation

5.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.2.3. Spécifications

5.3.2.3.1. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3. Pneumatique

5.3.3.1. Etat

5.3.3.1.1. Coupure profonde (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.3.3.1.3. Présence d'un corps étranger (AVD,AVG, ARD,ARG)

5.3.3.1.4. Usure importante (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.1.5. Usure irrégulière (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.1.6. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.2. Spécifications

5.3.3.2.1. Absence d'indicateur d'usure (AVD,AVG, ARD,ARG)

5.3.3.2.2. Différence importante d'usure sur l'essieu (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.2.3. Dimensions inadaptées (AVD,AVG,ARD, ARG)

- 5.3.3.2.4. Indices de charge et de vitesse inadaptés (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 5.3.3.2.5. Marquages illisibles ou absents (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.3.3.2.6. Pression anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.2.7. Structures différentes sur l'essieu (AV,AR)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

6. Structure, Carrosserie

6.1. Structure

6.1.1. Longeron, Brancard

- 6.1.1.1. Etat
 - 6.1.1.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.1.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.1.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.1.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, VG, ARD,ARG)
 - 6.1.1.1.5. Fissure,cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.1.2. Fixation
 - 6.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.1.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.1.3. Divers
 - 6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.2. Traverse

- 6.1.2.1. Etat
 - 6.1.2.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.2.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.2.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.2.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.2.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.2.2. Fixation
 - 6.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.2.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.2.3. Divers
 - 6.1.2.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.3. Plancher

- 6.1.3.1. Etat
 - 6.1.3.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 31 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 6.1.3.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.3.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.3.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.3.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.3.2. Fixation
 - 6.1.3.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.3.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.3.3. Divers
 - 6.1.3.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.4. Berceau

- 6.1.4.1. Etat
 - 6.1.4.1.1. Corrosion (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.4.1.2. Corrosion perforante(AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.4.1.3. Déformation importante (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.4.1.4. Déformation mineure (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.4.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.4.2. Fixation
 - 6.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD, ARG)
 - 6.1.4.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

- 6.1.4.3. Divers
- 6.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.5. Passage de roue

- 6.1.5.1. Etat
 - 6.1.5.1.1. Corrosion (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.5.1.2. Corrosion perforante (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.5.1.3. Déformation importante(AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.5.1.4. Déformation mineure (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.5.1.5.Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.5.2. Fixation
 - 6.1.5.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.5.2.2. Mauvaise liaison (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.5.3. Divers
 - 6.1.5.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.6. Pied, montant

- 6.1.6.1. Etat
 - 6.1.6.1.1. Corrosion (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.6.1.2. Corrosion perforante (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.6.1.3. Déformation importante (D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.6.1.4. Déformation mineure(D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.6.1.5. Fissure, cassure (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.6.2. Fixation
 - 6.1.6.2.1. Mauvaise fixation(D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.6.2.2. Mauvaise liaison (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.6.3. Divers
 - 6.1.6.3.1. Contrôle impossible (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.7. Longeron extérieur, bas de caisse

- 6.1.7.1. Etat
 - 6.1.7.1.1. Corrosion (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.7.1.2. Corrosion perforante (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.7.1.3. Déformation importante (D,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.7.1.4. Déformation mineure (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.7.1.5. Fissure,cassure (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.7.2. Fixation
 - 6.1.7.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.7.2.2. Mauvaise liaison (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.7.3. Divers
 - 6.1.7.3.1. Contrôle impossible (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.8. Coque

- 6.1.8.1. Etat
 - 6.1.8.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.8.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.8.1.3. Déformation importante(AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.8.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.8.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD, AVG, ARD,ARG)
- 6.1.8.2. Fixation
 - 6.1.8.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 6.1.8.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.9. Plate-forme

- 6.1.9.1. Etat
 - 6.1.9.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.1.9.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.9.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.9.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.1.9.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.9.2. Fixation

6.1.9.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.9.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 32 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

6.1.10. Châssis

6.1.10.1. Etat

6.1.10.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD, ARG)

6.1.10.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.10.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.10.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.10.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.10.2. Fixation

6.1.10.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.10.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.10.3. Divers

6.1.10.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.11. Infrastructure, soubassement

6.1.11.1. Divers

6.1.11.1.1. Contrôle impossible

6.2. Carrosserie

6.2.1. Porte latérale

6.2.1.1. Etat

6.2.1.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.1.1.2. Partie saillante (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.1.2. Fonctionnement

6.2.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.1.2.2. Ouverture impossible (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.1.2.3. Ouverture intempestive(AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.1.3. Fixation

6.2.1.3.1. Mauvaise état des ancrages (AVD,AVG, ARD,ARG)

6.2.1.4. Divers

6.2.1.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.2. Porte arrière, hayon

6.2.2.1. Etat

6.2.2.1.1. Détérioration importante (D,G,C)

6.2.2.1.2. Partie saillante (D,G,C)

6.2.2.2. Fonctionnement

6.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G,C)

6.2.2.2.2. Ouverture impossible (D,G,C)

6.2.2.2.3. Ouverture intempestive (D,G,C)

6.2.2.3. Fixation

6.2.2.3.1. Mauvaise état des ancrages (D,G,C)

6.2.2.4. Divers

6.2.2.4.1. Absence (D,G,C)

6.2.3. Capot

6.2.3.1. Etat

6.2.3.1.1. Détérioration importante (AV,AR)

6.2.3.1.2. Partie saillante (AV,AR)

6.2.3.2. Fonctionnement

6.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (AV,AR)

6.2.3.2.2. Ouverture impossible (AV,AR)

6.2.3.2.3. Ouverture intempestive (AV,AR)

6.2.3.3. Fixation

6.2.3.3.1. Mauvaise état des ancrages (AV,AR)

6.2.3.4. Divers

6.2.3.4.1. Absence (AV,AR)

6.2.4. Aile

6.2.4.1. Etat

6.2.4.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.4.1.2. Partie saillante (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.4.2. Fixation

6.2.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.4.3. Divers

6.2.4.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.5. Pare-boue

6.2.5.1. Etat

6.2.5.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.5.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.5.2. Fixation

6.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.5.3. Divers

6.2.5.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.6. Pare-chocs, bouclier

6.2.6.1. Etat

6.2.6.1.1. Détérioration importante (AV,AR,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.2.6.1.2. Partie saillante (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.2.6.2. Fixation

6.2.6.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.2.6.3. Divers

6.2.6.3.1. Absence (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.7. Caisse, cabine

6.2.7.1. Etat

6.2.7.1.1. Corrosion

6.2.7.1.2. Corrosion importante

6.2.7.1.3. Déformation importante

6.2.7.1.4. Déformation mineure

6.2.7.1.5. Fissure, cassure

6.2.7.2. Fixation

6.2.7.2.1. Mauvaise fixation

6.2.7.2.2. Mauvaise liaison

6.2.8. Bas de caisse amovible

6.2.8.1. Etat

6.2.8.1.1. Corrosion importante (D,G,AVD,AVG, ARD, ARG)

6.2.8.1.2. Déformation importante(D,G,AVD,AVG, ARD, ARG)

6.2.8.1.3. Partie saillante (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.8.2. Fixation

6.2.8.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 33 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

6.2.9. Elément de carrosserie amovible

6.2.9.1. Etat

6.2.9.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.2.9.1.2. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

6.2.9.1.3. Partie saillante (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

7. Equipements

7.1. Habitacle

7.1.1. Siège

7.1.1.1. Etat

7.1.1.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.1.2. Fixation

7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.1.3. Divers

7.1.1.3.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.1.1.3.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.1.1.3.3. Absence siège conducteur

7.1.2. Ceinture de sécurité (si obligatoire)

7.1.2.1. Etat

7.1.2.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.2.2. Fonctionnement

7.1.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.2.3. Fixation

7.1.2.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.1.2.4. Divers

7.1.2.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.1.2.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.1.2.4.3. Essai non réalisé (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.2. Autres équipements

7.2.1. Avertisseur sonore

7.2.1.1. Fonctionnement

7.2.1.1.1. Non fonctionnement

7.2.2. Batterie

7.2.2.1. Etat

7.2.2.1.1. Détérioration importante (D,G)

7.2.2.2. Fixation

7.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G)

7.2.2.3. Divers

7.2.2.3.1. Contrôle impossible

7.2.3. Support roue de secours

7.2.3.1. Fixation

7.2.3.1.1. Mauvaise fixation

7.2.4. Dispositif d'attelage

7.2.4.1. Etat

7.2.4.1.1. Détérioration importante

7.2.4.2. Fixation

7.2.4.2.1. Mauvaise fixation

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

8. Organes mécaniques

8.1 Groupe moto-propulseur

8.1.1. Groupe moto-propulseur

8.1.1.1. Fixation

8.1.1.1.1. Mauvaise fixation

8.1.1.2. Etanchéité

8.1.1.2.1. Fuite importante

8.1.1.3. Divers

8.1.1.3.1. Contrôle impossible

8.1.2. Moteur

8.1.2.1. Fixation

8.1.2.1.1. Mauvaise fixation

8.1.2.2. Etanchéité

8.1.2.2.1. Fuite importante

8.1.2.3. Divers

8.1.2.3.1. Contrôle impossible

8.1.3. Boîte de vitesses

8.1.3.1. Fixation

8.1.3.1.1. Mauvaise fixation

- 8.1.3.2. Etanchéité
- 8.1.3.2.1. Fuite importante
- 8.1.3.3. Divers
- 8.1.3.3.1. Contrôle impossible

8.1.4. Pont

- 8.1.4.1. Fixation
- 8.1.4.1.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.1.4.2. Etanchéité
- 8.1.4.2.1. Fuite importante (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 8.1.4.3. Divers
- 8.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

8.1.5. Transmission

- 8.1.5.1. Etat
- 8.1.5.1.1. Détérioration importante(AV,AR,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.1.5.1.2. Jeu important (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 8.1.5.2. Fixation
- 8.1.5.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.1.5.3. Etanchéité
- 8.1.5.3.1. Soufflet défectueux (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.1.5.4. Divers
- 8.1.5.4.1. Absence (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 34 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

8.1.6. Accouplement, relais de transmission.

- 8.1.6.1. Etat
- 8.1.6.1.1. Jeu important (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 8.1.6.1.2. Mauvais état (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 8.1.6.2. Fixation
- 8.1.6.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.1.6.3. Etanchéité
- 8.1.6.3.1. Fuite (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

8.2. Alimentation

8.2.1. Circuit carburant

- 8.2.1.1. Etat
- 8.2.1.1.1. Mauvais état (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.2.1.2. Fixation
- 8.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.2.1.3. Etanchéité
- 8.2.1.3.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 8.2.1.4. Divers
- 8.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

8.2.2. Réservoir de carburant

- 8.2.2.1. Etat
- 8.2.2.1.1. Mauvais état (D,G,C)
- 8.2.2.2. Fixation
- 8.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G,C)
- 8.2.2.3. Etanchéité
- 8.2.2.3.1. Absence de bouchon (D,G,C)
- 8.2.2.3.2. Défaut d'étanchéité (D,G,C)
- 8.2.2.4. Divers
- 8.2.2.4.1. Contrôle impossible (D,G,C)

8.2.3. Carburateur, système d'injection

- 8.2.3.1. Etanchéité
- 8.2.3.1.1. Fuite

8.2.4. Pompe d'alimentation en carburant

- 8.2.4.1. Etanchéité

- 8.2.4.1.1. Fuite
- 8.2.4.2. Fixation
- 8.2.4.2.1. Mauvaise fixation

8.3 Echappement

8.3.1. Collecteur d'échappement

- 8.3.1.1. Etat
 - 8.3.1.1.1. Détérioration importante (AV,AR,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.3.1.2. Fixation
 - 8.3.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 8.3.1.3. Etanchéité
 - 8.3.1.3.1. Fuite importante (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 8.3.1.4. Divers
 - 8.3.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

8.3.2. Canalisations d'échappement

- 8.3.2.1. Etat
 - 8.3.2.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 8.3.2.1.2. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 8.3.2.2. Fixation
 - 8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.3.2.3. Etanchéité
 - 8.3.2.3.1. Fuite importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.3.2.4. Divers
 - 8.3.2.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 8.3.2.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

8.3.3. Silencieux d'échappement

- 8.3.3.1. Etat
 - 8.3.3.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 8.3.3.1.2. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 8.3.3.2. Fixation
 - 8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 8.3.3.3. Etanchéité
 - 8.3.3.3.1. Fuite importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG, ARD,ARG)
- 8.3.3.4. Divers
 - 8.3.3.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 8.3.3.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

9. Pollution & niveau sonore

9.1 Mesures

9.1.1. Teneur en CO des gaz d'échappement (moteurs à allumage commandé)

- 9.1.1.1. Spécifications
 - 9.1.1.1.1. Excessive
- 9.1.1.2. Divers
 - 9.1.1.2.1. Contrôle impossible

9.1.2. Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)

- 9.1.2.1. Spécifications
 - 9.1.2.1.1. Excessive
- 9.1.2.2. Divers
 - 9.1.2.2.1. Essai non réalisé
 - 9.1.2.2.2. Niveau d'huile incorrect
 - 9.1.2.2.3. Défaut du système de refroidissement
 - 9.1.2.2.4. Sortie d'échappement détériorée
 - 9.1.2.2.5. Fuite importante à l'échappement

9.1.3. Mesure du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de catalyseur et de sonde lambda)

- 9.1.3.1. Spécifications

- 9.1.3.1.1. Excessive
- 9.1.3.2. Divers
- 9.1.3.2.1. Contrôle impossible

9.2 Niveau sonore

9.2.1 Bruit moteur

- 9.2.1.1. Spécifications
- 9.2.1.1.1. Excessif

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 35 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005 2ème Partie VEHICULES POIDS LOURDS (POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE > 3,5 TONNES) VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES ET VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

0. Identification du véhicule

0.1. Numéro d'immatriculation

0.1.1. Plaque d'immatriculation

- 0.1.1.1. Etat
 - 0.1.1.1.1. Mauvais état (AV, AR)
- 0.1.1.2. Fixation
 - 0.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR)
- 0.1.1.3. Spécifications
 - 0.1.1.3.1. Non concordance avec la carte grise (AV,AR)
- 0.1.1.4. Divers
 - 0.1.1.4.1. Absence (AV,AR)

0.2. Numéro du châssis

0.2.1. Plaque constructeur

- 0.2.1.1. Etat
 - 0.2.1.1.1. Mauvais état
- 0.2.1.2. Fixation
 - 0.2.1.2.1. Mauvaise fixation
- 0.2.1.3. Spécifications
 - 0.2.1.3.1. Identification inhabituelle
 - 0.2.1.3.2. Non concordance avec la carte grise
- 0.2.1.4. Divers
 - 0.2.1.4.1. Absence
 - 0.2.1.4.2. Contrôle impossible

0.2.2. Frappe à froid sur le châssis

- 0.2.2.1. Etat
 - 0.2.2.1.1. Mauvais état
- 0.2.2.2. Spécifications
 - 0.2.2.2.1. Identification inhabituelle
 - 0.2.2.2.2. Non concordance avec la carte grise
- 0.2.2.3. Divers
 - 0.2.2.3.1. Absence
 - 0.2.2.3.2. Contrôle impossible

0.3. Véhicule

0.3.1. Présentation du véhicule

- 0.3.1.1. Etat de circulation du véhicule
 - 0.3.1.1.1. Non roulant
- 0.3.1.2. Accès au compartiment moteur
 - 0.3.1.2.1. Accès impossible

0.3.2. Dimensions

- 0.3.2.1. Gabarit du véhicule
 - 0.3.2.1.1. Non conforme à la réglementation
 - 0.3.2.1.2. Véhicule trop long
 - 0.3.2.1.3. Véhicule trop large

0.3.2.1.4. Ensemble trop long

0.4. Marquages, signalisations et inscriptions

0.4.1. Marques distinctives

0.4.1.1. Spécifications

0.4.1.1.1. Non conforme à la réglementation

0.4.1.1.2. Emplacement non réglementaire

0.4.1.2. Divers

0.4.1.2.1. Absence

0.4.1.2.2. Contrôle impossible

0.4.2. Disque de limitation de vitesse

0.4.2.1. Spécifications

0.4.2.1.1. Non conforme à la réglementation

0.4.2.1.2. Emplacement non réglementaire

0.4.2.2. Divers

0.4.2.2.1. Absence

0.4.2.2.2. Illisible

0.4.3. Inscriptions

0.4.3.1. Spécifications

0.4.3.1.1. Non conforme à la réglementation

0.4.3.1.2. Emplacement non réglementaire

0.4.3.2. Divers

0.4.3.2.1. Absence

0.4.3.2.2. Illisible

0.5. Divers

0.5.1. Energie moteur

0.5.1.1. Spécifications

0.5.1.1.1. Non concordance avec la carte grise

0.5.2. Nombre de places assises

0.5.2.1. Spécifications

0.5.2.1.1. Non concordance avec la carte grise

0.5.3. Plaque de tare

0.5.3.1. Spécifications

0.5.3.1.1. Non concordance avec la carte grise

0.5.3.2. Divers

0.5.3.2.1. Absence

0.5.3.2.2. Illisible

0.5.4. Compteur kilométrique

0.5.4.1. Spécifications

0.5.4.1.1. Relevé du kilométrage impossible

0.5.5. Tachygraphe (si obligatoire)

0.5.5.1. Fonctionnement

0.5.5.1.1. Nonfonctionnement

0.5.5.2. Fixation

0.5.5.2.1. Mauvaise fixation

0.5.5.3. Spécifications

0.5.5.3.1. Plaque d'installation absente

0.5.5.3.2. Scellés absents

0.5.5.3.3. Non étalonné

0.5.5.4. Divers

0.5.5.4.1. Absence

0.5.5.4.2. Contrôle impossible

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 36 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

1. Freinage

1.1. Mesures

1.1.1 Frein de service

- 1.1.1.1. Fonctionnement
 - 1.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues) (AVD,AVG, ARD, ARG)
 - 1.1.1.1.2. Déséquilibre (dissymétrie de freinage des roues d'un même essieu) (AV, AR)
 - 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (dissymétrie importante entre l'effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu par rapport à l'effort maximal de l'autre roue) (AV, AR)
 - 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante
- 1.1.1.2. Divers
 - 1.1.1.2.1. Freinage non modérable (blocage) (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.1.1.2.2. Temps de réponse trop long sur l'une des roues (AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 1.1.1.2.3. Contrôle impossible
- 1.1.2. Frein de stationnement**
 - 1.1.2.1. Fonctionnement
 - 1.1.2.1.1. Frein inopérant d'un côté (D,G)
 - 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante
 - 1.1.2.2. Divers
 - 1.1.2.2.1. Contrôle impossible
- 1.1.3. Frein de secours (commande distincte de celle du frein de service)**
 - 1.1.3.1. Fonctionnement
 - 1.1.3.1.1. Freinage inopérant sur une ou plusieurs roues (AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 1.1.3.1.2. Déséquilibre important sur un même essieu (AV, AR)
 - 1.1.3.1.3. Efficacité globale insuffisante
- 1.1.4. Ralentisseur (fonctionnement sans mesure du taux de freinage)**
 - 1.1.4.1. Fonctionnement
 - 1.1.4.1.1. Non modérable
 - 1.1.4.1.2. Non fonctionnement
- 1.1.5. Frein de rupture (freinage automatique par blocage des roues après désaccouplement de la remorque ou semi-remorque)**
 - 1.1.5.1. Fonctionnement
 - 1.1.5.1.1. Non fonctionnement (essai de démarrage après désaccouplement de la conduite automatique)
 - 1.1.5.2. Divers
 - 1.1.5.2.1. Contrôle impossible
- 1.2. Circuit de freinage**
 - 1.2.1. Compresseur ou pompe à vide**
 - 1.2.1.1. Etat
 - 1.2.1.1.1. Corrosion importante
 - 1.2.1.1.2. Fissure, cassure
 - 1.2.1.2. Fonctionnement
 - 1.2.1.2.1. Temps de remplissage excessif (trop long pour assurer un freinage efficace)
 - 1.2.1.2.2. Pression insuffisante
 - 1.2.1.3. Fixation
 - 1.2.1.3.1. Mauvaise fixation
 - 1.2.1.4. Etanchéité
 - 1.2.1.4.1. Fuite d'air (chute de pression sensible)
 - 1.2.1.4.2. Fuite d'air importante (fuites perceptibles)
 - 1.2.1.5. Spécifications
 - 1.2.1.5.1. Poulie cassée ou fortement détériorée
 - 1.2.1.5.2. Courroie fortement usée (risque de rupture imminente)
 - 1.2.2. Réservoirs d'air comprimé, accumulateurs**
 - 1.2.2.1. Etat
 - 1.2.2.1.1. Mauvais état (D,G)
 - 1.2.2.1.2. Corrosion importante (D,G)
 - 1.2.2.1.3. Déformation importante (D,G)
 - 1.2.2.1.4. Fissure, cassure (D,G)
 - 1.2.2.2. Fixation
 - 1.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G)

- 1.2.2.2.2. Mauvais état des ancrages (D,G)
- 1.2.2.3. Etanchéité
- 1.2.2.3.1. Fuite importante (D,G)
- 1.2.2.4. Spécifications
- 1.2.2.4.1. Purgeur inopérant (D,G)
- 1.2.2.4.2. Non soumis aux essais réglementaires (épreuve de pression) (D,G)

1.2.3. Régulateur, valve de sécurité, valve d'échappement rapide

- 1.2.3.1. Etat
- 1.2.3.1.1. Mauvais état
- 1.2.3.1.2. Corrosion importante
- 1.2.3.1.3. Déformation importante
- 1.2.3.1.4. Fissure, cassure
- 1.2.3.1.5. Montage inadapté
- 1.2.3.2. Fonctionnement
- 1.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement
- 1.2.3.2.2. Anomalie importante de fonctionnement
- 1.2.3.2.3. Non fonctionnement
- 1.2.3.3. Fixation
- 1.2.3.3.1. Mauvaise fixation
- 1.2.3.3.2. Mauvais état des ancrages, support défectueux
- 1.2.3.4. Etanchéité
- 1.2.3.4.1. Fuite importante
- 1.2.3.5. Divers
- 1.2.3.5.1. Absence
- 1.2.3.5.2. Contrôle impossible

1.2.4. Robinet de frein de service

- 1.2.4.1. Etat
- 1.2.4.1.1. Mauvais état
- 1.2.4.1.2. Corrosion importante
- 1.2.4.1.3. Déformation importante
- 1.2.4.1.4. Fissure, cassure
- 1.2.4.1.5. Montage inadapté, raccords mal fixés
- 1.2.4.2. Fonctionnement
- 1.2.4.2.1. Mauvais fonctionnement
- 1.2.4.2.2. Anomalie importante de fonctionnement

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 37 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 1.2.4.2.3. Non fonctionnement
- 1.2.4.3. Fixation
- 1.2.4.3.1. Mauvaise fixation
- 1.2.4.3.2. Mauvais état des ancrages, support défectueux
- 1.2.4.4. Etanchéité
- 1.2.4.4.1. Fuite importante
- 1.2.4.5. Divers
- 1.2.4.5.1. Contrôle impossible

1.2.5. Robinet de frein à main

- 1.2.5.1. Etat
- 1.2.5.1.1. Mauvais état
- 1.2.5.1.2. Corrosion importante
- 1.2.5.1.3. Déformation importante
- 1.2.5.1.4. Fissure, cassure
- 1.2.5.1.5. Montage inadapté, raccords mal fixés
- 1.2.5.2. Fonctionnement
- 1.2.5.2.1. Mauvais fonctionnement

- 1.2.5.2.2. Anomalie importante de fonctionnement
- 1.2.5.2.3. Non fonctionnement
- 1.2.5.3. Fixation
 - 1.2.5.3.1. Mauvaise fixation
 - 1.2.5.3.2. Mauvais état des ancrages, support défectueux
- 1.2.5.4. Etanchéité
 - 1.2.5.4.1. Fuite importante
- 1.2.5.5. Spécifications
 - 1.2.5.5.1. Manque de fiabilité au niveau de l'actionnement de la tige ou de la valve
- 1.2.5.6. Divers
 - 1.2.5.6.1. Contrôle impossible

1.2.6. Maître cylindre

- 1.2.6.1. Fixation
 - 1.2.6.1.1. Mauvaise fixation
- 1.2.6.2. Etanchéité
 - 1.2.6.2.1. Défaut d'étanchéité
- 1.2.6.3. Divers
 - 1.2.6.3.1. Contrôle impossible

1.2.7. Réservoir de liquide de frein

- 1.2.7.1. Etat
 - 1.2.7.1.1. Mauvais état
- 1.2.7.2. Fixation
 - 1.2.7.2.1. Mauvaise fixation
- 1.2.7.3. Etanchéité
 - 1.2.7.3.1. Absence de bouchon
 - 1.2.7.3.2. Défaut d'étanchéité
- 1.2.7.4. Spécifications
 - 1.2.7.4.1. Niveau insuffisant
- 1.2.7.5. Divers
 - 1.2.7.5.1. Contrôle impossible

1.2.8. Canalisations

- 1.2.8.1. Etat
 - 1.2.8.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.8.1.2. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.8.1.3. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 1.2.8.1.4. Montage inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, VG,ARD,ARG)
 - 1.2.8.1.5. Risque de défaillance ou de rupture (AV,AR, D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.2.8.2. Fonctionnement
 - 1.2.8.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 1.2.8.3. Fixation
 - 1.2.8.3.1. Mauvais positionnement (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.8.3.2. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.8.3.3. Mauvais état des ancrages, support défectueux (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.2.8.4. Etanchéité
 - 1.2.8.4.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.2.8.5. Divers
 - 1.2.8.5.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

1.2.9. Flexibles de frein

- 1.2.9.1. Etat
 - 1.2.9.1.1. Détérioration (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 1.2.9.1.2. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.1.3. Montage inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.1.4. Risque de défaillance ou de rupture (AV, AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.1.5. Gonflement excessif (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 1.2.9.2. Fonctionnement
 - 1.2.9.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

- 1.2.9.3. Fixation
 - 1.2.9.3.1. Mauvais positionnement (AV,AR,D,G,C, AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.3.2. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 1.2.9.4. Etanchéité
 - 1.2.9.4.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.4.2. Fuite au niveau des raccords (AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.2.9.4.3. Porosité (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

1.2.10. Correcteur, répartiteur de freinage

- 1.2.10.1. Etat
 - 1.2.10.1.1. Mauvais état
 - 1.2.10.1.2. Montage défectueux
- 1.2.10.2. Fonctionnement
 - 1.2.10.2.1. Non fonctionnement
 - 1.2.10.2.2. Mécanisme grippé
 - 1.2.10.2.3. Réglage incorrect
- 1.2.10.3. Fixation
 - 1.2.10.3.1. Mauvaise fixation
- 1.2.10.4. Etanchéité
 - 1.2.10.4.1. Fuite
- 1.2.10.5. Divers
 - 1.2.10.5.1. Absence
 - 1.2.10.5.2. Contrôle impossible

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 38 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

1.2.11. Dispositif d'accouplement, tête d'accouplement pour frein de remorque

- 1.2.11.1. Etat
 - 1.2.11.1.1. Usure (D,G)
 - 1.2.11.1.2. Usure prononcée (D,G)
 - 1.2.11.1.3. Montage inadapté (D,G)
 - 1.2.11.1.4. Corrosion (D,G)
- 1.2.11.2. Fixation
 - 1.2.11.2.1. Mauvais positionnement (D,G)
 - 1.2.11.2.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 1.2.11.3. Etanchéité
 - 1.2.11.3.1. Fuite (D,G)
- 1.2.11.4. Spécifications
 - 1.2.11.4.1. Valve de barrage défectueuse

1.2.12. Prise ABR

- 1.2.12.1. Etat
 - 1.2.12.1.1. Usure
 - 1.2.12.1.2. Montage inadapté
- 1.2.12.2. Fixation
 - 1.2.12.2.1. Mauvaise fixation
- 1.2.12.3. Divers
 - 1.2.12.3.1. Absence

1.3. Eléments de commande

1.3.1. Pédale du frein de service

- 1.3.1.1. Etat
 - 1.3.1.1.1. Détérioration
 - 1.3.1.1.2. Détérioration importante
- 1.3.1.2. Fixation
 - 1.3.1.2.1. Mauvaise fixation
- 1.3.1.3. Spécifications
 - 1.3.1.3.1. Course importante, réserve de course insuffisante
 - 1.3.1.3.2. Dégagement difficile
 - 1.3.1.3.3. Antidérapant sur la pédale manquant, mal fixé ou usé

1.3.2. Commande du frein de stationnement

1.3.2.1. Fonctionnement

1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement

1.3.2.1.2. Absence de verrouillage

1.3.2.2. Fixation

1.3.2.2.1. Mauvaise fixation

1.3.2.3. Spécifications

1.3.2.3.1. Course importante

1.3.2.4. Divers

1.3.2.4.1. Absence

1.3.3. Câble, timonerie, tirelire de frein de stationnement

1.3.3.1. Etat

1.3.3.1.1. Détérioration

1.3.3.1.2. Détérioration importante

1.3.3.1.3. Usure prononcée

1.3.3.1.4. Corrosion importante

1.3.3.2. Fonctionnement

1.3.3.2.1. Frottement

1.3.3.2.2. Mouvement anormal, mauvais réglage

1.3.3.3. Fixation

1.3.3.3.1. Mauvaise fixation

1.3.3.4. Divers

1.3.3.4.1. Absence

1.3.3.4.2. Contrôle impossible

1.3.4. Axes de cames, leviers de freinage

1.3.4.1. Etat

1.3.4.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

1.3.4.1.2. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.1.4. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.2. Fonctionnement

1.3.4.2.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.2.2. Frottement (AVD, AVG,ARD,ARG)

1.3.4.2.3. Mécanisme grippé difficile à manœuvrer (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.3. Fixation

1.3.4.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.4.3.2. Mauvais positionnement (déviation du logement) (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5. Leviers de cames à réglage automatique

1.3.5.1. Etat

1.3.5.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

1.3.5.1.2. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.1.4. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.2. Fonctionnement

1.3.5.2.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.2.2. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.2.3. Mécanisme grippé difficile à manœuvrer (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.2.4. Réglage incorrect (mouvement anormal) (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.3. Fixation

1.3.5.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.3.5.3.2. Mauvais positionnement (déviation du logement) (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.4. Eléments récepteurs

1.4.1. Cylindre de frein, vase

1.4.1.1. Etat

1.4.1.1.1. Détérioration (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.4.1.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

- 1.4.1.1.3. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.1.1.4. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.1.1.5. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.1.2. Fixation
 - 1.4.1.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.2.2. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.2.3. Mauvais état des ancrages (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.1.3. Fonctionnement
 - 1.4.1.3.1. Anomalie de fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.3.2. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.3.3. Mécanisme grippé (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.1.3.4. Course excessive du cylindre (AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 39 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 1.4.1.4. Etanchéité
 - 1.4.1.4.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.1.5. Spécifications
 - 1.4.1.5.1. Soufflet de protection absent ou fortement endommagé (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.4.2. Tambour de frein, disque de frein

- 1.4.2.1. Etat
 - 1.4.2.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 1.4.2.1.2. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2.1.3. Rayures, fissures, cassures (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 1.4.2.2. Fixation
 - 1.4.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.2.2.2. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 1.4.2.3. Etanchéité
 - 1.4.2.3.1. Présence d'huile ou de graisse (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.2.4. Divers
 - 1.4.2.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.4.3. Etrier, cylindre de roue

- 1.4.3.1. Etat
 - 1.4.3.1.1. Détérioration (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.3.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 1.4.3.2. Fixation
 - 1.4.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.3.3. Etanchéité
 - 1.4.3.3.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.3.4. Divers
 - 1.4.3.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.4.4. Garnitures, plaquettes de frein

- 1.4.4.1. Etat
 - 1.4.4.1.1. Usure prononcée (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.4.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.4.2. Fixation
 - 1.4.4.2.1. Mauvais positionnement(AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 1.4.4.2.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.4.3. Spécifications
 - 1.4.4.3.1. Présence d'huile ou de graisse (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 1.4.4.4. Divers
 - 1.4.4.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

1.5. Assistance de freinage

1.5.1 Assistance de freinage

- 1.5.1.1. Fonctionnement
 - 1.5.1.1.1. Non-fonctionnement

1.5.2. Tuyauterie d'assistance de freinage

- 1.5.2.1. Fixation
 - 1.5.2.1.1. Mauvaise fixation
- 1.5.2.2. Etanchéité
 - 1.5.2.2.1. Défaut d'étanchéité
- 1.5.2.3. Divers
 - 1.5.2.3.1. Contrôle impossible
- 1.5.3. Pompe d'assistance de freinage**
 - 1.5.3.1. Fixation
 - 1.5.3.1.1. Mauvaise fixation
 - 1.5.3.2. Etanchéité
 - 1.5.3.2.1. Défaut d'étanchéité
 - 1.5.3.3. Divers
 - 1.5.3.3.1. Contrôle impossible
- 1.5.4. Entraînement de la pompe d'assistance de freinage**
 - 1.5.4.1. Etat
 - 1.5.4.1.1. Détérioration importante
 - 1.5.4.2. Divers
 - 1.5.4.2.1. Absence
 - 1.5.4.2.2. Contrôle impossible
- 1.6. Système anti-blocage**
 - 1.6.1. Système anti-blocage**
 - 1.6.1.1. Etat
 - 1.6.1.1.1. Mauvais état
 - 1.6.1.2. Fixation
 - 1.6.1.2.1. Mauvaise fixation
 - 1.6.1.3. Fonctionnement
 - 1.6.1.3.1. Mauvais fonctionnement
 - 1.6.1.3.2. Non fonctionnement
 - 1.6.1.4. Etanchéité
 - 1.6.1.4.1. Fuite
 - 1.6.1.5. Divers
 - 1.6.1.5.1. Contrôle impossible
- 1.7. Ralentisseur (état mécanique)**
 - 1.7.1. Dispositif ralentisseur**
 - 1.7.1.1. Etat
 - 1.7.1.1.1. Mauvais état
 - 1.7.1.1.2. Détérioration importante
 - 1.7.1.1.3. Montage inadapté (défaut de connexion)
 - 1.7.1.2. Fixation
 - 1.7.1.2.1. Mauvaise fixation
 - 1.7.1.2.2. Mauvais positionnement
 - 1.7.1.3. Divers
 - 1.7.1.3.1. Absence
 - 1.7.1.3.2. Contrôle impossible
- 1.8. Spécifications**
 - 1.8.1. Manomètre**
 - 1.8.1.1. Fonctionnement
 - 1.8.1.1.1. Fonctionnement défectueux
 - 1.8.1.1.2. Non fonctionnement
 - 1.8.1.2. Divers
 - 1.8.1.2.1. Absence
 - 1.8.2. Témoin de chute de pression, signal avertisseur**
 - 1.8.2.1. Fonctionnement
 - 1.8.2.1.1. Fonctionnement défectueux
 - 1.8.2.1.2. Non fonctionnement
 - 1.8.2.2. Divers

1.8.2.2.1. Absence

1.8.3. Témoin ABR

1.8.3.1. Fonctionnement

1.8.3.1.1. Non-fonctionnement

1.8.3.2. Divers

1.8.3.2.1. Absence

1.8.4. Cales pour roues (pour semi-remorque)

1.8.4.1. Divers

1.8.4.1.1. Absence

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 40 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

2. Direction

2.1. Mesures

2.1.1. Angle de ripage avant

2.1.1.1. Fonctionnement

2.1.1.1.1. Ecart important d'angle de braquage (AV,AR)

2.1.1.1.2. Ripage excessif (AV,AR)

2.2. Organes de direction

2.2.1. Volant de direction

2.2.1.1. Etat

2.2.1.1.1. Mauvais état

2.2.1.2. Fonctionnement

2.2.1.2.1. Jeu mineur au braquage

2.2.1.2.2. Jeu important au braquage

2.2.1.2.3. Points durs au braquage

2.2.1.3. Fixation

2.2.1.3.1. Mauvaise fixation

2.2.1.4. Divers

2.2.1.4.1. Absence

2.2.2. Antivol de direction

2.2.2.1. Etat

2.2.2.1.1. Détérioration

2.2.3. Colonne de direction

2.2.3.1. Etat

2.2.3.1.1. Jeu important

2.2.3.1.2. Mauvais état

2.2.3.2. Fixation

2.2.3.2.1. Mauvaise fixation

2.2.3.3. Divers

2.2.3.3.1. Contrôle impossible

2.2.4. Accouplement de direction

2.2.4.1. Etat

2.2.4.1.1. Jeu mineur

2.2.4.1.2. Jeu important

2.2.4.1.3. Mauvais état

2.2.4.2. Fixation

2.2.4.2.1. Mauvaise fixation

2.2.4.3. Divers

2.2.4.3.1. Contrôle impossible

2.2.5. Mécanisme, boîtier de direction

2.2.5.1. Etat

2.2.5.1.1. Déformation anormale (AV,AR)

2.2.5.1.2. Fissure, cassure (AV,AR)

2.2.5.1.3. Jeu mineur (AV,AR)

2.2.5.1.4. Jeu important (AV,AR)

2.2.5.2. Fixation

2.2.5.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR)

2.2.5.3. Etanchéité

2.2.5.3.1. Défaut d'étanchéité (AV,AR)

2.2.5.4. Divers

2.2.5.4.1. Contrôle impossible (AV,AR)

2.2.6. Biellette, timonerie de direction

2.2.6.1. Etat

2.2.6.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.6.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.6.2. Fonctionnement

2.2.6.2.1. Frottement anormal (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.6.3. Fixation

2.2.6.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.6.4. Divers

2.2.6.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7. Rotule, articulation de direction

2.2.7.1. Etat

2.2.7.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.1.3. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.1.4. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.1.5. Protection défectueuse (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.2. Fixation

2.2.7.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.7.3. Divers

2.2.7.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

2.2.8. Levier de direction

2.2.8.1. Etat

2.2.8.1.1. Jeu mineur

2.2.8.1.2. Jeu important

2.2.8.1.3. Mauvais état

2.2.8.2. Fixation

2.2.8.2.1. Mauvaise fixation

2.2.8.3. Divers

2.2.8.3.1. Contrôle impossible

2.2.9. Barre d'accouplement

2.2.9.1. Etat

2.2.9.1.1. Déformation importante

2.2.9.1.2. Usure prononcée

2.2.9.1.3. Jeu important

2.2.9.1.4. Montage inadapté

2.2.9.2. Fixation

2.2.9.2.1. Mauvaise fixation

2.2.9.2.2. Mauvais positionnement

2.2.9.3. Spécifications

2.2.9.3.1. Réglage incorrect

2.2.9.4. Divers

2.2.9.4.1. Contrôle impossible

2.3. Assistance de direction

2.3.1. Assistance de direction

2.3.1.1. Fonctionnement

2.3.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement

2.3.1.1.2. Non fonctionnement

2.3.1.2. Divers

2.3.1.2.1. Contrôle impossible

2.3.2. Réservoir d'assistance de direction

- 2.3.2.1. Etat
- 2.3.2.1.1. Mauvais état
- 2.3.2.2. Fixation
- 2.3.2.2.1. Mauvaise fixation
- 2.3.2.3. Etanchéité
- 2.3.2.3.1. Absence de bouchon
- 2.3.2.3.2. Défaut d'étanchéité
- 2.3.2.4. Divers
- 2.3.2.4.1. Contrôle impossible

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 41 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

2.3.3.3. Canalisation d'assistance de direction

- 2.3.3.1. Etat
- 2.3.3.1.1. Mauvais état
- 2.3.3.2. Fixation
- 2.3.3.2.1. Mauvaise fixation
- 2.3.3.3. Etanchéité
- 2.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité
- 2.3.3.4. Divers
- 2.3.3.4.1. Contrôle impossible

2.3.4. Pompe, vérin d'assistance de direction

- 2.3.4.1. Etat
- 2.3.4.1.1. Mauvais état
- 2.3.4.2. Fixation
- 2.3.4.2.1. Mauvaise fixation
- 2.3.4.3. Etanchéité
- 2.3.4.3.1. Défaut d'étanchéité
- 2.3.4.4. Divers
- 2.3.4.4.1. Contrôle impossible

2.3.5. Entraînement de la pompe d'assistance de direction

- 2.3.5.1. Etat
- 2.3.5.1.1. Détérioration importante
- 2.3.5.2. Divers
- 2.3.5.2.1. Absence
- 2.3.5.2.2. Contrôle impossible

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

3. Visibilité

3.1. Champ de visibilité

3.1.1. Champ de visibilité

- 3.1.1.1. Spécifications
- 3.1.1.1.1. Champ de vision réduit
- 3.1.1.1.2. Présence de dispositifs masquant la visibilité

3.2. Vitrages

3.2.1. Pare-brise

- 3.2.1.1. Etat
- 3.2.1.1.1. Fissure, cassure
- 3.2.1.1.2. Mauvais état
- 3.2.1.2. Fonctionnement
- 3.2.1.2.1. Visibilité insuffisante
- 3.2.1.3. Fixation
- 3.2.1.3.1. Mauvaise fixation
- 3.2.1.4. Divers
- 3.2.1.4.1. Absence

3.2.2. Autres vitrages

3.2.2.1. Etat

3.2.2.1.1. Mauvais état (D,G,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

3.2.2.2. Fixation

3.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

3.2.2.3. Divers

3.2.2.3.1. Absence (D,G,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

3.3. Rétroviseurs

3.3.1. Rétroviseur intérieur (si obligatoire)

3.3.1.1. Etat

3.3.1.1.1. Mauvais état

3.3.1.2. Fixation

3.3.1.2.1. Mauvaise fixation

3.3.1.3. Divers

3.3.1.3.1. Absence

3.3.2. Rétroviseur extérieur (si obligatoire)

3.3.2.1. Etat

3.3.2.1.1. Mauvais état (D,G)

3.3.2.2. Fixation

3.3.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G)

3.3.2.3. Divers

3.3.2.3.1. Absence (D,G)

3.3.3. Commande de rétroviseur extérieur

3.3.3.1. Fonctionnement

3.3.3.1.1. Non fonctionnement (D,G)

3.4. Accessoires

3.4.1. Essuie-glace AV

3.4.1.1. Etat

3.4.1.1.1. Mauvais état (D,G,C)

3.4.1.2. Fonctionnement

3.4.1.2.1. Non fonctionnement (D,G,C)

3.4.1.3. Divers

3.4.1.3.1. Absence (D,G,C)

3.4.2. Lave-glace AV

3.4.2.1. Fonctionnement

3.4.2.1.1. Non fonctionnement (D,G,C)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

4. Eclairage et signalisation

4.1. Mesures

4.1.1. Feux de croisement

4.1.1.1. Spécifications

4.1.1.1.1. Réglage trop bas (D,G)

4.1.1.1.2. Réglage trop haut (D,G)

4.2. Eclairage

4.2.1. Feux de croisement

4.2.1.1. Etat

4.2.1.1.1. Coloration modifiée (D,G)

4.2.1.1.2. Détérioration de la glace (D,G)

4.2.1.1.3. Détérioration du réflecteur(D,G)

4.2.1.1.4. Détérioration importante de la glace(D,G)

4.2.1.1.5. Détérioration importante du réflecteur (D,G)

4.2.1.2. Fonctionnement

4.2.1.2.1. Faisceau lumineux non conforme (D,G)

4.2.1.2.2. Mauvais fonctionnement (D,G)

4.2.1.2.3. Non fonctionnement (D,G)

- 4.2.1.3. Fixation
 - 4.2.1.3.1. Mauvais positionnement (D,G)
 - 4.2.1.3.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.1.4. Spécifications
 - 4.2.1.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)
 - 4.2.1.4.2. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.1.5. Divers
 - 4.2.1.5.1. Absence (D,G)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 42 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

4.2.2 Feux de route

- 4.2.2.1. Etat
 - 4.2.2.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.2.1.2. Détérioration de la glace (D,G)
 - 4.2.2.1.3. Détérioration du réflecteur (D,G)
 - 4.2.2.1.4. Détérioration importante de la glace (D,G)
 - 4.2.2.1.5. Détérioration importante du réflecteur (D,G)
- 4.2.2.2. Fonctionnement
 - 4.2.2.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.2.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.2.3. Fixation
 - 4.2.2.3.1. Mauvais positionnement (D,G)
 - 4.2.2.3.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.2.4. Spécifications
 - 4.2.2.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)
 - 4.2.2.4.2. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.2.5. Divers
 - 4.2.2.5.1. Absence (D,G)

4.2.3 Feux anti-brouillard AV

- 4.2.3.1. Etat
 - 4.2.3.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.3.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.2.3.2. Fonctionnement
 - 4.2.3.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.3.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.3.3. Fixation
 - 4.2.3.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.3.4. Spécifications
 - 4.2.3.4.1. Symétrie blanc ou jaune non respectée
- 4.2.3.5. Divers
 - 4.2.3.5.1. Absence (D,G)

4.2.4 Feu additionnel

- 4.2.4.1. Etat
 - 4.2.4.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.2.4.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.2.4.2. Fonctionnement
 - 4.2.4.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
 - 4.2.4.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.4.3. Fixation
 - 4.2.4.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.4.4. Divers
 - 4.2.4.4.1. Absence (D,G)

4.2.5. Feu spécial

- 4.2.5.1. Etat
 - 4.2.5.1.1. Mauvais état (D,G)
- 4.2.5.2. Fonctionnement

- 4.2.5.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
- 4.2.5.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.2.5.3. Fixation
- 4.2.5.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.2.5.4. Spécifications
- 4.2.5.4.1. Symétrie non respectée (si obligatoire)
- 4.2.5.4.2. Non réglementaire
- 4.2.5.5. Divers
- 4.2.5.5.1. Absence (D,G)

4.2.6 Feu interdit

- 4.2.6.1. Spécifications
- 4.2.6.1.1. Présence

4.3. Signalisation

4.3.1. Feux de position

- 4.3.1.1. Etat
- 4.3.1.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.1.2. Détérioration (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.1.1.3. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.2. Fonctionnement
- 4.3.1.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.3. Fixation
- 4.3.1.3.1. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.3.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.4. Spécifications
- 4.3.1.4.1. Marquages réglementaires absents (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.1.5. Divers
- 4.3.1.5.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.2. Feu indicateur de direction

- 4.3.2.1. Etat
- 4.3.2.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.2.1.2. Détérioration (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.2.1.3. Détérioration importante(AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.2.2. Fonctionnement
- 4.3.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.2.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.2.3. Fixation
- 4.3.2.3.1. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.2.3.2. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.2.4. Spécifications
- 4.3.2.4.1. Marquages réglementaires absents (AVD, AVG,ARD,ARG)
- 4.3.2.5. Divers
- 4.3.2.5.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.3. Signal de détresse (en l'absence de triangle de pré-signalisation)

- 4.3.3.1. Fonctionnement
- 4.3.3.1.1. Non fonctionnement
- 4.3.3.2. Divers
- 4.3.3.2.1. Absence

4.3.4. Feux stop

- 4.3.4.1. Etat
- 4.3.4.1.1. Coloration modifiée (D,G)
- 4.3.4.1.2. Détérioration (D,G)
- 4.3.4.1.3. Détérioration importante (D,G)
- 4.3.4.2. Fonctionnement
- 4.3.4.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
- 4.3.4.2.2. Non fonctionnement (D,G)

- 4.3.4.3. Fixation
- 4.3.4.3.1. Mauvais positionnement (D,G)
- 4.3.4.3.2. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.3.4.4. Spécifications
- 4.3.4.4.1. Marquages réglementaires absents (D,G)
- 4.3.4.5. Divers
- 4.3.4.5.1. Absence (D,G)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 43 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

4.3.5. Feux de plaque AR

- 4.3.5.1. Etat
- 4.3.5.1.1. Coloration modifiée (D,G,C)
- 4.3.5.1.2. Détérioration (D,G,C)
- 4.3.5.1.3. Détérioration importante (D,G,C)
- 4.3.5.2. Fonctionnement
- 4.3.5.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G,C)
- 4.3.5.2.2. Non fonctionnement d'un feu (D,G,C)
- 4.3.5.3. Fixation
- 4.3.5.3.1. Mauvaise fixation (D,G,C)
- 4.3.5.4. Divers
- 4.3.5.4.1. Absence (D,G,C)

4.3.6. Feux de brouillard AR

- 4.3.6.1. Etat
- 4.3.6.1.1. Coloration modifiée (D,G)
- 4.3.6.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.3.6.2. Fonctionnement
- 4.3.6.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
- 4.3.6.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.3.6.3. Fixation
- 4.3.6.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.3.6.4. Divers
- 4.3.6.4.1. Absence (D,G)

4.3.7. Feux de recul

- 4.3.7.1. Etat
- 4.3.7.1.1. Coloration modifiée (D,G)
- 4.3.7.1.2. Mauvais état (D,G)
- 4.3.7.2. Fonctionnement
- 4.3.7.2.1. Mauvais fonctionnement (D,G)
- 4.3.7.2.2. Non fonctionnement (D,G)
- 4.3.7.3. Fixation
- 4.3.7.3.1. Mauvaise fixation (D,G)
- 4.3.7.4. Divers
- 4.3.7.4.1. Absence (D,G)

4.3.8. Feux de gabarit

- 4.3.8.1. Etat
- 4.3.8.1.1. Coloration modifiée (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.8.1.2. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.8.2. Fonctionnement
- 4.3.8.2.1. Mauvais fonctionnement(AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.8.2.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 4.3.8.3. Fixation
- 4.3.8.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 4.3.8.4. Divers
- 4.3.8.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

4.3.9. Catadiopre AR

- 4.3.9.1. Etat

- 4.3.9.1.1. Coloration modifiée (D,G)
 - 4.3.9.1.2. Détérioration (D,G)
 - 4.3.9.1.3. Détérioration importante (D,G)
 - 4.3.9.2. Fixation
 - 4.3.9.2.1. Mauvaise fixation (D,G)
 - 4.3.9.3. Divers
 - 4.3.9.3.1. Absence (D,G)
 - 4.3.10. Catadioptré latéral (véhicule de plus de 6 mètres)**
 - 4.3.10.1. Etat
 - 4.3.10.1.1. Coloration modifiée (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.10.1.2. Détérioration (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.10.1.3. Détérioration importante (D,G,AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 4.3.10.2. Fixation
 - 4.3.10.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.3.10.3. Divers
 - 4.3.10.3.1. Absence (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.3.11. Triangle de pré-signalisation (en l'absence de feux de détresse)**
 - 4.3.11.1. Etat
 - 4.3.11.1.1. Mauvais état
 - 4.3.11.2. Divers
 - 4.3.11.2.1. Absence
 - 4.3.11.2.2. Contrôle impossible
 - 4.3.12. Dispositif de signalisation complémentaire**
 - 4.3.12.1. Spécifications
 - 4.3.12.1.1. Dispositif non réglementaire
 - 4.3.12.1.2. Emplacement non réglementaire
 - 4.3.12.2. Divers
 - 4.3.12.2.1. Non visible
 - 4.3.12.2.2. Absence
 - 4.4. Eléments de commande et d'information**
 - 4.4.1. Témoin de feux de route**
 - 4.4.1.1. Fonctionnement
 - 4.4.1.1.1. Non fonctionnement
 - 4.4.2. Témoin de signal de détresse**
 - 4.4.2.1. Fonctionnement
 - 4.4.2.1.1. Non fonctionnement
 - 4.4.3. Témoin de feux de brouillard**
 - 4.4.3.1. Fonctionnement
 - 4.4.3.1.1. Non fonctionnement
 - 4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation**
 - 4.4.4.1. Etat
 - 4.4.4.1.1. Détérioration
 - 4.4.4.2. Fixation
 - 4.4.4.2.1. Mauvaise fixation
 - 4.4.5. Témoin indicateur de direction**
 - 4.4.5.1. Fonctionnement
 - 4.4.5.1.1. Non fonctionnement
 - 4.4.5.2. Divers
 - 4.4.5.2.1. Absence
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 44 11 Rabie El Ouél 1426 20 avril 2005**
- 4.5. Circuit électrique**
 - 4.5.1. Coupe-circuit**
 - 4.5.1.1. Etat
 - 4.5.1.1.1. Détérioration importante
 - 4.5.1.1.2. Protection défectueuse

- 4.5.1.2. Fonctionnement
 - 4.5.1.2.1. Non fonctionnement
- 4.5.1.3. Fixation
 - 4.5.1.3.1. Mauvaise fixation
- 4.5.1.4. Spécifications
 - 4.5.1.4.1. Emplacement non réglementaire
- 4.5.1.5. Divers
 - 4.5.1.5.1. Absence
- 4.5.2. Fusibles de protection**
 - 4.5.2.1. Etat
 - 4.5.2.1.1. Usure importante
 - 4.5.2.1.2. Protection défectueuse (boîte à fusibles)
 - 4.5.2.2. Spécifications
 - 4.5.2.2.1. Emplacement non réglementaire
 - 4.5.2.3. Divers
 - 4.5.2.3.1. Absence
- 4.5.3. Batterie**
 - 4.5.3.1. Etat
 - 4.5.3.1.1. Détérioration importante (D,G)
 - 4.5.3.1.2. Corrosion importante (D,G)
 - 4.5.3.1.3. Fissure (D,G)
 - 4.5.3.2. Fixation
 - 4.5.3.2.1. Mauvaise fixation (D,G)
 - 4.5.3.3. Divers
 - 4.5.3.3.1. Contrôle impossible (D,G)
- 4.5.4. Câblage électrique**
 - 4.5.4.1. Etat
 - 4.5.4.1.1. Usure importante (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 4.5.4.1.2. Protection défectueuse (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 4.5.4.2. Fixation
 - 4.5.4.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 4.5.4.3. Spécifications
 - 4.5.4.3.1. Emplacement non réglementaire (AV,AR, D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 4.5.4.3.2. Gaine de protection usée (isolation non assurée) (AV,AR,D,G, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 4.5.4.4. Divers
 - 4.5.4.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 4.5.5. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ousemi remorque, fiche, prise**
 - 4.5.5.1. Etat
 - 4.5.5.1.1. Usure importante
 - 4.5.5.1.2. Corrosion importante
 - 4.5.5.1.3. Fissure, cassure
 - 4.5.5.1.4. Protection défectueuse
 - 4.5.5.2. Fonctionnement
 - 4.5.5.2.1. Non fonctionnement
 - 4.5.5.3. Fixation
 - 4.5.5.3.1. Mauvaise fixation
 - 4.5.5.4. Spécifications
 - 4.5.5.4.1. Non réglementaire (dispositifnon adapté)
 - 4.5.5.5. Divers
 - 4.5.5.5.1. Absence
- 4.5.6. Avertisseur sonore**
 - 4.5.6.1. Fonctionnement
 - 4.5.6.1.1. Non fonctionnement
- X.X.X. Point de contrôle**
- X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation**
- 5. Liaison au sol**

5.1. Suspension

5.1.1. Ressorts à lames

5.1.1.1. Etat

5.1.1.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.1.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.1.1.3. Jeu mineur (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.1.4. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.1.5. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.1.6. Présence d'un corps étranger (AVD,AVG, ARD,ARG)

5.1.1.1.7. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.2. Fonctionnement

5.1.1.2.1. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.3. Fixation

5.1.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.4. Spécifications

5.1.1.4.1. Lame maîtresse cassée (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.4.2. Lame manquante (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.1.4.3. Butée fortement détériorée ou absente(AVD, AVG,ARD,ARG)

5.1.1.5. Divers

5.1.1.5.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2. Oeil de ressort, jumelle, main de ressort

5.1.2.1. Etat

5.1.2.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.2.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.2.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2.1.4. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2.1.5. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2.2. Fixation

5.1.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2.3. Divers

5.1.2.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.2.3.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3. Bride, étrier

5.1.3.1. Etat

5.1.3.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.3.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.3.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3.1.4. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 45 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

5.1.3.1.5. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3.2. Fixation

5.1.3.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3.3. Spécifications

5.1.3.3.1. Cales, paliers de guidage manquants (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3.4. Divers

5.1.3.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.3.4.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.4. Etoquiau

5.1.4.1. Etat

5.1.4.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.4.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)

5.1.4.1.3. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.4.1.4. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.1.4.2. Fixation

- 5.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.4.3. Divers
 - 5.1.4.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.4.3.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.5. Ressort, barre de torsion**
 - 5.1.5.1. Etat
 - 5.1.5.1.1. Fissure (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.5.1.2. Cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.5.2. Fonctionnement
 - 5.1.5.2.1. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.5.3. Fixation
 - 5.1.5.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.5.4. Divers
 - 5.1.5.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.6. Amortisseur**
 - 5.1.6.1. Etat
 - 5.1.6.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.1.2. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.1.3. Protection défectueuse (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.2. Fixation
 - 5.1.6.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.3. Etanchéité
 - 5.1.6.3.1. Fuite (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.4. Divers
 - 5.1.6.4.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.6.4.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.7. Barre stabilisatrice**
 - 5.1.7.1. Etat
 - 5.1.7.1.1. Déformation importante (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.7.1.2. Fissure, cassure (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.7.2. Fixation
 - 5.1.7.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.7.3. Divers
 - 5.1.7.3.1. Absence (AV,AR)
- 5.1.8. Bielle de réaction**
 - 5.1.8.1. Etat
 - 5.1.8.1.1. Déformation anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.8.1.2. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.8.1.3. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.8.2. Fonctionnement
 - 5.1.8.2.1. Frottement anormal (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.8.3. Fixation
 - 5.1.8.3.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.8.4. Divers
 - 5.1.8.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.9. Suspension pneumatique**
 - 5.1.9.1. Fonctionnement
 - 5.1.9.1.1. Mauvais fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.9.1.2. Non fonctionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.9.2. Etanchéité
 - 5.1.9.2.1. Fuite importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.9.3. Divers
 - 5.1.9.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.10. Valve de nivellement**
 - 5.1.10.1. Etat
 - 5.1.10.1.1. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)

- 5.1.10.1.2. Montage inadapté (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.1.10.2. Fixation
 - 5.1.10.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.1.10.3. Divers
 - 5.1.10.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.10.3.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.1.11. Soufflet de suspension**
 - 5.1.11.1. Etat
 - 5.1.11.1.1. Mauvais état (AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 5.1.11.1.2. Coupure profonde (AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 5.1.11.2. Fixation
 - 5.1.11.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.1.11.3. Etanchéité
 - 5.1.11.3.1. Fuite importante (AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 5.1.11.4. Divers
 - 5.1.11.4.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2 Essieux

5.2.1. Corps d'essieu

- 5.2.1.1. Etat
 - 5.2.1.1.1. Déformation importante (AV, AR)
 - 5.2.1.1.2. Jeu important (AV, AR)
 - 5.2.1.1.3. Fissure, cassure (AV, AR)
 - 5.2.1.1.4. Montage inadapté (AV, AR)
- 5.2.1.2. Fixation
 - 5.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR)
 - 5.2.1.2.2. Mauvais état des ancrages (AV, AR)

5.2.2. Pivot, fusée de roue

- 5.2.2.1. Etat
 - 5.2.2.1.1. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.2.2.1.2. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.2.2. Fixation
 - 5.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 46 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

5.2.3. Moyeu de roue

- 5.2.3.1. Etat
 - 5.2.3.1.1. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.2.4. Roulement de roue

- 5.2.4.1. Etat
 - 5.2.4.1.1. Jeu important (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.2.4.2. Fonctionnement
 - 5.2.4.2.1. Bruit anormal (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3. Roues

5.3.1. Roue

- 5.3.1.1. Fonctionnement
 - 5.3.1.1.1. Frottement (AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 5.3.1.1.2. Résistance anormale à la rotation (AVD, AVG,ARD,ARG)

5.3.2. Jante

- 5.3.2.1. Etat
 - 5.3.2.1.1. Corrosion importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 5.3.2.1.2. Déformation importante (AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 5.3.2.1.3. Fissure,cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.2.2. Fixation
 - 5.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.2.3. Spécifications
 - 5.3.2.3.1. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3. Pneumatique

5.3.3.1. Etat

- 5.3.3.1.1. Coupure profonde (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.1.2. Déformation importante(AVD,AVG,ARD, ARG)
- 5.3.3.1.3. Présence d'un corps étranger (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.3.3.1.4. Usure importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.1.5. Usure irrégulière (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.1.6. Montage inadapté (AVD,AVG,ARD,ARG)

5.3.3.2. Spécifications

- 5.3.3.2.1. Absence d'indicateur d'usure (AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.3.3.2.2. Différence importante d'usure sur l'essieu (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.2.3. Dimensions inadaptées(AVD,AVG,ARD, ARG)
- 5.3.3.2.4. Indices de charge et de vitesse inadaptés (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.2.5. Marquages illisibles ou absents(AVD,AVG, ARD,ARG)
- 5.3.3.2.6. Pression anormale (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 5.3.3.2.7. Structures différentes sur l'essieu(AV,AR)

6. Structure, carrosserie

6.1. Structure

6.1.1. Châssis

6.1.1.1. Etat

- 6.1.1.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.1.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.1.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.1.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.1.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.1.2. Fixation

- 6.1.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.1.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.1.3. Divers

- 6.1.1.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.2. Cadre châssis, accessoires

6.1.2.1. Etat

- 6.1.2.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.2.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.2.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.2.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.1.2.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.2.2. Fonctionnement

- 6.1.2.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.2.3. Fixation

- 6.1.2.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.1.2.3.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.2.4. Spécifications

- 6.1.2.4.1. Boulons, rivets, soudures manquants ou fortement détériorés (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.2.4.2. Fissure sur gousset, support détérioré ou mal fixé (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.2.4.3. Béquille absente (remorque et semi remorque)

6.1.2.5. Divers

- 6.1.2.5.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.3. Longeron

6.1.3.1. Etat

- 6.1.3.1.1. Corrosion (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.3.1.2. Corrosion perforante (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.1.3.1.3. Déformation mineure (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 47 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

6.1.3.1.4. Déformation importante(D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.3.1.5. Fissure, cassure (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.3.2. Fonctionnement

6.1.3.2.1. Frottement (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.3.3. Fixation

6.1.3.3.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.3.3.2. Mauvaise liaison (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.3.4. Spécifications

6.1.3.4.1. Perforations supplémentaires, éléments d'assemblage non adaptés (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.3.5. Divers

6.1.3.5.1. Contrôle impossible (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.4. Traverse

6.1.4.1. Etat

6.1.4.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.4.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.4.1.3. Déformation mineure (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.4.1.4. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.4.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.4.2. Fonctionnement

6.1.4.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.1.4.3. Fixation

6.1.4.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.1.4.3.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.4.4. Spécifications

6.1.4.4.1. Mauvaise fixation ou détérioration importante de la traverse avant

6.1.4.4.2. Mauvaise fixation ou détérioration importante de la traverse arrière

6.1.4.5. Divers

6.1.4.5.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.1.5. Barre anti-encastrement, dispositif arrière de protection (si obligatoire)

6.1.5.1. Etat

6.1.5.1.1. Corrosion importante

6.1.5.1.2. Déformation importante

6.1.5.1.3. Saillie ou dépassement dangereux

6.1.5.2. Fixation

6.1.5.2.1. Mauvaise fixation

6.1.5.3. Spécifications

6.1.5.3.1. Dimensions, emplacement non réglementaires

6.1.5.4. Divers

6.1.5.4.1. Absence

6.1.6. Protection latérale (si obligatoire)

6.1.6.1. Etat

6.1.6.1.1. Corrosion importante (D,G)

6.1.6.1.2. Déformation importante (D,G)

6.1.6.1.3. Fissure, cassure (D,G)

6.1.6.1.4. Saillie ou dépassement dangereux (D,G)

6.1.6.2. Fixation

6.1.6.2.1. Mauvaise fixation (D,G)

6.1.6.3. Spécifications

6.1.6.3.1. Dimensions, emplacement non réglementaires (D,G)

6.1.6.4. Divers

6.1.6.4.1. Absence (D,G)

6.1.7. Dispositif d'accouplement (tracteur /semiremorque), sellette, pivot d'attelage

6.1.7.1. Etat

6.1.7.1.1. Corrosion importante

- 6.1.7.1.2. Détérioration importante
- 6.1.7.1.3. Déformation importante
- 6.1.7.1.4. Jeu mineur
- 6.1.7.1.5. Jeu important
- 6.1.7.1.6. Fissure, cassure
- 6.1.7.1.7. Présence d'un corps étranger
- 6.1.7.1.8. Montage inadapté
- 6.1.7.2. Fonctionnement
- 6.1.7.2.1. Frottement
- 6.1.7.3. Fixation
- 6.1.7.3.1. Mauvaise fixation
- 6.1.7.4. Divers
- 6.1.7.4.1. Contrôle impossible

6.1.8. Dispositif d'attelage

- 6.1.8.1. Etat
- 6.1.8.1.1. Détérioration importante
- 6.1.8.2. Fixation
- 6.1.8.2.1. Mauvaise fixation

6.1.9. Passage de roue

- 6.1.9.1. Etat
- 6.1.9.1.1. Corrosion (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.1.2. Corrosion perforante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.1.3. Déformation importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.1.4. Déformation mineure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.1.5. Fissure, cassure (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.1.6. Partie saillante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.2. Fixation
- 6.1.9.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.2.2. Mauvaise liaison (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.9.3. Divers
- 6.1.9.3.1. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.10. Dispositif anti-projection, garde-boue, bavette, jupe latérale

- 6.1.10.1. Etat
- 6.1.10.1.1. Mauvais état (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.10.1.2. Détérioration importante (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.10.2. Fixation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 48 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 6.1.10.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.10.2.2. Mauvais positionnement (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.10.3. Divers
- 6.1.10.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.1.10.3.2. Contrôle impossible (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.1.11. Support roue de secours

- 6.1.11.1. Etat
- 6.1.11.1.1. Détérioration importante
- 6.1.11.2. Fixation
- 6.1.11.2.1. Mauvaise fixation

6.1.12. Coffre à batterie

- 6.1.12.1. Etat
- 6.1.12.1.1. Détérioration importante
- 6.1.12.2. Fixation
- 6.1.12.2.1. Mauvaise fixation

6.2. Carrosserie

6.2.1. Carrosserie

- 6.2.1.1. Etat

- 6.2.1.1.1. Mauvais état (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.2.1.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.2.1.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.2.1.1.4. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.2.1.1.5. Saillie ou dépassement dangereux (AV,AR,D, G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.2.1.2. Fixation
 - 6.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.2.1.2.2. Mauvais positionnement (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.2.1.3. Spécifications
 - 6.2.1.3.1. Fixations, brides cassées ou fortement détériorées (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.2.1.4. Divers
 - 6.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.2.2. Aménagement extérieur

- 6.2.2.1. Etat
 - 6.2.2.1.1. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.2.2.1.2. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.2.2.1.3. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.2.2.1.4. Saillie ou dépassement dangereux (AV, AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.2.2.2. Fixation
 - 6.2.2.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.2.2.3. Divers
 - 6.2.2.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.3. Cabine

6.3.1. Cabine

- 6.3.1.1. Etat
 - 6.3.1.1.1. Mauvais état (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.1.1.2. Corrosion importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.1.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.1.1.4. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.1.1.5. Saillie ou dépassement dangereux (AV, AR, D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.1.2. Fixation
 - 6.3.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.1.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.3.1.3. Spécifications
 - 6.3.1.3.1. Dispositif de verrouillage et de retenue défaillant
 - 6.3.1.3.2. Mauvais fonctionnement du système de basculement
- 6.3.1.4. Divers
 - 6.3.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.3.2. Portières et serrures

- 6.3.2.1. Etat
 - 6.3.2.1.1. Détérioration importante (AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.2.1.2. Partie saillante (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.2.2. Fonctionnement
 - 6.3.2.2.1. Mauvais fonctionnement (AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.2.2.2. Ouverture impossible (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.3.2.2.3. Ouverture intempestive (AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.3.2.3. Fixation
 - 6.3.2.3.1. Mauvaise état des ancrages (AR,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.3.2.4. Spécifications
 - 6.3.2.4.1. Absence des poignées (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.3.2.5. Divers
 - 6.3.2.5.1. Absence (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

6.3.3. Marche-pieds, plate-forme

- 6.3.3.1. Etat
 - 6.3.3.1.1. Corrosion importante (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.3.3.1.2. Détérioration importante(AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

- 6.3.3.1.3. Partie saillante (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.3.2. Fixation
 - 6.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.3.3.3. Spécifications
 - 6.3.3.3.1. Revêtement inadapté (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.3.3.4. Divers
 - 6.3.3.4.1. Absence (AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 49 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

6.3.4. Aile

- 6.3.4.1. Etat
 - 6.3.4.1.1. Détérioration importante (AVD,AVG, ARD, ARG)
 - 6.3.4.1.2. Partie saillante (AVD,AVG,ARD, ARG)
- 6.3.4.2. Fixation
 - 6.3.4.2.1. Mauvaise fixation (AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.4.3. Divers
 - 6.3.4.3.1. Absence (AVD,AVG,ARD,ARG)

6.3.5. Pare-chocs, bouclier

- 6.3.5.1. Etat
 - 6.3.5.1.1. Détérioration importante (AV,AR)
 - 6.3.5.1.2. Partie saillante (AV,AR)
- 6.3.5.2. Fixation
 - 6.3.5.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR)
- 6.3.5.3. Divers
 - 6.3.5.3.1. Absence(AV,AR)

6.3.6. Plancher

- 6.3.6.1. Etat
 - 6.3.6.1.1. Corrosion (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.3.6.1.2. Corrosion perforante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.6.1.3. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.6.1.4. Déformation mineure (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.6.1.5. Fissure, cassure (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.3.6.2. Fixation
 - 6.3.6.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.6.2.2. Mauvaise liaison (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 6.3.6.3. Divers
 - 6.3.6.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.3.7. Bas de caisse amovible

- 6.3.7.1. Etat
 - 6.3.7.1.1. Corrosion importante (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 6.3.7.1.2. Déformation importante(D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 6.3.7.1.3. Partie saillante (D,G,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.7.2. Fixation
 - 6.3.7.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.3.8. Elément de carrosserie amovible

- 6.3.8.1. Etat
 - 6.3.8.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.8.1.2. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 6.3.8.1.3. Partie saillante (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

6.3.9. Siège

- 6.3.9.1. Etat
 - 6.3.9.1.1. Détérioration importante(AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 6.3.9.2. Fixation
 - 6.3.9.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 6.3.9.3. Divers
 - 6.3.9.3.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.3.9.3.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.3.9.3.3. Absence siège conducteur

6.3.10. Ceinture de sécurité (si obligatoire)

6.3.10.1. Etat

6.3.10.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD, ARG)

6.3.10.2. Fonctionnement

6.3.10.2.1. Mauvais fonctionnement (AV, AR,D,G,C, AVD,AVG, ARD,ARG)

6.3.10.3. Fixation

6.3.10.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.3.10.4. Divers

6.3.10.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

6.3.10.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

6.3.10.4.3. Essai non réalisé (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

7. Organes mécaniques

7.1. Groupe moto - propulseur

7.1.1. Groupe moto-propulseur

7.1.1.1. Fixation

7.1.1.1.1. Mauvaise fixation

7.1.1.2. Etanchéité

7.1.1.2.1. Fuite importante

7.1.1.3. Divers

7.1.1.3.1. Contrôle impossible

7.1.2. Moteur

7.1.2.1. Fixation

7.1.2.1.1. Mauvaise fixation

7.1.2.2. Etanchéité

7.1.2.2.1. Fuite importante

7.1.2.3. Divers

7.1.2.3.1. Contrôle impossible

7.1.3. Boîte de vitesse

7.1.3.1. Fixation

7.1.3.1.1. Mauvaise fixation

7.1.3.2. Etanchéité

7.1.3.2.1. Fuite importante

7.1.3.3. Divers

7.1.3.3.1. Contrôle impossible

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 50 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

7.1.4. Pont

7.1.4.1. Fixation

7.1.4.1.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.4.2. Etanchéité

7.1.4.2.1. Fuite importante (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.4.3. Divers

7.1.4.3.1. Contrôle impossible (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.5. Transmission

7.1.5.1. Etat

7.1.5.1.1. Détérioration importante(AV,AR,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.1.5.1.2. Jeu important (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.1.5.2. Fixation

7.1.5.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.5.3. Etanchéité

7.1.5.3.1. Soufflet défectueux (AV,AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.5.4. Divers

7.1.5.4.1. Absence (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.6. Accouplement, relais de transmission

7.1.6.1. Etat

7.1.6.1.1. Jeu important (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.1.6.1.2. Mauvais état (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.1.6.2. Fixation

7.1.6.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.1.6.3. Etanchéité

7.1.6.3.1. Fuite (AV,AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

7.1.7. Boîte de transfert

7.1.7.1. Fixation

7.1.7.1.1. Mauvaise fixation

7.1.7.2. Etanchéité

7.1.7.2.1. Fuite importante

7.1.7.3. Divers

7.1.7.3.1. Contrôle impossible

7.2. Alimentation

7.2.1. Circuit de carburant

7.2.1.1. Etat

7.2.1.1.1. Mauvais état (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.2.1.2. Fixation

7.2.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.2.1.3. Etanchéité

7.2.1.3.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

7.2.1.4. Divers

7.2.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.2.2. Réservoir de carburant

7.2.2.1. Etat

7.2.2.1.1. Mauvais état (D,G,C)

7.2.2.2. Fixation

7.2.2.2.1. Mauvaise fixation (D,G,C)

7.2.2.3. Etanchéité

7.2.2.3.1. Absence de bouchon (D,G,C)

7.2.2.3.2. Défaut d'étanchéité (D,G,C)

7.2.2.4. Divers

7.2.2.4.1. Contrôle impossible (D,G,C)

7.2.3. Système d'injection

7.2.3.1. Etanchéité

7.2.3.1.1. Fuite

7.2.4. Pompe d'alimentation

7.2.4.1. Etanchéité

7.2.4.1.1. Fuite

7.2.4.2. Fixation

7.2.4.2.1. Mauvaise fixation

7.3. Echappement

7.3.1. Collecteur d'échappement

7.3.1.1. Etat

7.3.1.1.1. Détérioration importante (AV,AR,AVD, AVG, ARD,ARG)

7.3.1.2. Fixation

7.3.1.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.3.1.3. Etanchéité

7.3.1.3.1. Fuite importante (AV,AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

7.3.1.4. Divers

7.3.1.4.1. Contrôle impossible (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

7.3.2. Canalisation d'échappement

7.3.2.1. Etat

- 7.3.2.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 7.3.2.1.2. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 7.3.2.2. Fixation
- 7.3.2.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 7.3.2.3. Etanchéité
- 7.3.2.3.1. Fuite importante (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 7.3.2.4. Divers
- 7.3.2.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 7.3.2.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

7.3.3. Silencieux d'échappement

- 7.3.3.1. Etat
- 7.3.3.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 51 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 7.3.3.1.2. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 7.3.3.2. Fixation
- 7.3.3.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 7.3.3.3. Etanchéité
- 7.3.3.3.1. Fuite importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG, ARD,ARG)
- 7.3.3.4. Divers
- 7.3.3.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 7.3.3.4.2. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

8. Pollution & niveau sonore

8.1. Mesures

8.1.1. Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)

- 8.1.1.1. Spécifications
- 8.1.1.1.1. Excessive
- 8.1.1.2. Divers
- 8.1.1.2.1. Essai non réalisé
- 8.1.1.2.2. Niveau d'huile incorrect
- 8.1.1.2.3. Défaut du système de refroidissement
- 8.1.1.2.4. Sortie d'échappement détériorée
- 8.1.1.2.5. Fuite importante à l'échappement

8.2. Niveau sonore

8.2.1. Bruit moteur

- 8.2.1.1. Spécifications
- 8.2.1.1.1. Excessif

8.2.2. Niveau sonore global du véhicule

- 8.2.2.1. Spécifications
- 8.2.2.1.1. Excessif

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

9. Contrôle des véhicules affectés au transport en commun de personnes

9.1. Aménagements spécifiques

9.1.1. Inscriptions intérieures et extérieures

- 9.1.1.1. Spécifications
- 9.1.1.1.1. Non réglementaire (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 9.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire(AV,AR, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.1.1.3. Illisible (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.1.2. Divers
- 9.1.1.2.1. Absence (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.2. Poste de conduite

- 9.1.2.1. Spécifications
- 9.1.2.1.1. Protection arrière absente

- 9.1.2.1.2. Siège fortement détérioré ou mal fixé
- 9.1.2.1.3. Non fonctionnement du dispositif de réglage du siège
- 9.1.2.1.4. Pare-soleil absent

9.1.3. Sièges passagers, banquettes

- 9.1.3.1. Etat
 - 9.1.3.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.3.1.2. Saillie ou dépassement dangereux (AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.3.2. Fixation
 - 9.1.3.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 9.1.3.3. Spécifications
 - 9.1.3.3.1. Nombre non réglementaire

9.1.4. Portes et issues

- 9.1.4.1. Etat
 - 9.1.4.1.1. Détérioration importante (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.4.1.2. Protection défectueuse (joint détérioré ou absent)(AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.4.1.3. Saillie ou dépassement dangereux(AR,C, AVD,AVG, ARD,ARG)
- 9.1.4.2. Fonctionnement
 - 9.1.4.2.1. Mauvais fonctionnement (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.4.2.2. Ouverture impossible (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.4.2.3. Ouverture intempestive (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.4.3. Fixation
 - 9.1.4.3.1. Mauvaise fixation (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.4.3.2. Mauvais état des ancrages (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.4.4. Spécifications
 - 9.1.4.4.1. Accès non dégagé (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.4.4.2. Verrous, serrures non réglementaires ouabsents (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.4.4.3. Absence, non fonctionnement des commandes intérieures et extérieures (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.5. Issues de secours

- 9.1.5.1. Etat
 - 9.1.5.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.5.1.2. Protection défectueuse (joint détérioré ou absent) (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG, ARD,ARG)
 - 9.1.5.1.3. Saillie ou dépassement dangereux(AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.5.2. Fonctionnement
 - 9.1.5.2.1. Mauvais fonctionnement(AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.5.2.2. Ouverture impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 9.1.5.3. Fixation
 - 9.1.5.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG, ARD,ARG)
- 9.1.5.4. Spécifications
 - 9.1.5.4.1. Accès non dégagé (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.5.4.2. Marquages réglementaires absents (AV,AR, D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.5.5. Divers
 - 9.1.5.5.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

9.1.6. Barres et poignets divers

- 9.1.6.1. Etat
 - 9.1.6.1.1. Détérioration importante(AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 9.1.6.1.2. Saillie ou dépassement dangereux (AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 52 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 9.1.6.2. Fixation
 - 9.1.6.2.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 9.1.6.3. Divers
 - 9.1.6.3.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

9.1.7. Plancher

- 9.1.7.1. Spécifications
 - 9.1.7.1.1. Revêtement inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

9.1.7.1.2. Revêtement détérioré ou absent (AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.8. Trappes

9.1.8.1. Etat

9.1.8.1.1. Détérioration importante (AV,AR)

9.1.8.1.2. Saillie ou dépassement dangereux (AV,AR)

9.1.8.2. Fonctionnement

9.1.8.2.1. Ouverture impossible (AV,AR)

9.1.8.2.2. Ouverture intempestive (AV,AR)

9.1.8.3. Fixation

9.1.8.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR)

9.1.8.4. Divers

9.1.8.4.1. Absence de la plaque de fermeture (AV,AR)

9.1.9. Marche-pieds, plate-forme

9.1.9.1. Etat

9.1.9.1.1. Détérioration importante(AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.9.1.2. Saillie ou dépassement dangereux (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.9.2. Fixation

9.1.9.2.1. Mauvaise fixation (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.9.3. Spécifications

9.1.9.3.1. Revêtement détérioré ou absent(AR,C,AVD, AVG, ARD,ARG)

9.1.9.4. Divers

9.1.9.4.1. Absence (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.10. Fusibles de protection

9.1.10.1. Etat

9.1.10.1.1. Usure importante

9.1.10.1.2. Protection défectueuse

9.1.10.2. Fixation

9.1.10.2.1. Mauvaise fixation

9.1.10.3. Spécifications

9.1.10.3.1. Emplacement non réglementaire

9.1.10.3.2. Non accessible

9.1.10.4. Divers

9.1.10.4.1. Absence

9.1.10.4.2. Contrôle impossible

9.1.11. Eclairage intérieur

9.1.11.1. Etat

9.1.11.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.11.2. Fonctionnement

9.1.11.2.1. Non fonctionnement (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

9.1.11.3. Fixation

9.1.11.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

9.1.11.4. Divers

9.1.11.4.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD, ARG)

9.1.12. Eclairage des marches et accès

9.1.12.1. Etat

9.1.12.1.1. Détérioration importante (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.12.2. Fonctionnement

9.1.12.2.1. Non fonctionnement (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.12.3. Fixation

9.1.12.3.1. Mauvaise fixation (AR,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

9.1.12.3.2. Mauvais positionnement (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

9.1.12.4. Divers

9.1.12.4.1. Absence (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

9.1.13. Porte-bagages

9.1.13.1. Etat

9.1.13.1.1. Corrosion importante (D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)

- 9.1.13.1.2. Détérioration importante (D,G,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 9.1.13.1.3. Saillie ou dépassement dangereux (D,G, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 9.1.13.2. Fixation
- 9.1.13.2.1. Mauvaise fixation (D,G,AVD,AVG,ARD, ARG)

9.1.14. Aération

- 9.1.14.1. Fonctionnement
- 9.1.14.1.1. Non fonctionnement du système d'aération
- 9.1.14.2. Divers
- 9.1.14.2.1. Absence du système d'aération
- 9.1.14.2.2. Absence d'ouverture d'aération
- 9.1.14.2.3. Contrôle impossible

9.1.15. Climatisation, chauffage

- 9.1.15.1. Fonctionnement
- 9.1.15.1.1. Non fonctionnement
- 9.1.15.2. Divers
- 9.1.15.2.1. Absence

9.1.16. Conditions particulières

- 9.1.16.1. Spécifications
- 9.1.16.1.1. Non concordance avec les documents imposés par la réglementation
- 9.1.16.2. Divers
- 9.1.16.2.1. Absence

9.2. Equipements spécifiques

9.2.1. Lampe autonome de secours

- 9.2.1.1. Fonctionnement
- 9.2.1.1.1. Non fonctionnement
- 9.2.1.2. Divers
- 9.2.1.2.1. Absence

9.2.2. Marteaux-pics

- 9.2.2.1. Fixation
- 9.2.2.1.1. Mauvaise fixation
- 9.2.2.2. Spécifications
- 9.2.2.2.1. Absence de marquage
- 9.2.2.2.2. Non accessible, non visible
- 9.2.2.2.3. Emplacement non réglementaire
- 9.2.2.3. Divers
- 9.2.2.3.1. Absence

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 53 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

9.2.3. Extincteur

- 9.2.3.1. Etat
- 9.2.3.1.1. Détérioration importante
- 9.2.3.1.2. Déformation importante
- 9.2.3.2. Fonctionnement
- 9.2.3.2.1. Non fonctionnement
- 9.2.3.3. Fixation
- 9.2.3.3.1. Mauvaise fixation
- 9.2.3.4. Spécifications
- 9.2.3.4.1. Absence de marquage
- 9.2.3.4.2. Non accessible, non visible
- 9.2.3.4.3. Emplacement non réglementaire
- 9.2.3.4.4. Contrôle périodique non effectué
- 9.2.3.5. Divers
- 9.2.3.5.1. Absence

9.2.4. Boîte à pharmacie

- 9.2.4.1. Divers
- 9.2.4.1.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

10. Contrôle des véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes

10.1. Aménagements spécifiques

10.1.1. Inscriptions intérieures et extérieures

10.1.1.1. Spécifications

10.1.1.1.1. Non réglementaire (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

10.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire(AV,AR, AVD,AVG,ARD,ARG)

10.1.1.1.3. Illisible (AV,AR,AVD,AVG,ARD,ARG)

10.1.1.2. Divers

10.1.1.2.1. Absence (AV,AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

10.1.2. Poste de conduite

10.1.2.1. Spécifications

10.1.2.1.1. Communication avec les passagers non assurée

10.1.3. Sièges des passagers

10.1.3.1. Spécifications

10.1.3.1.1. Absence de protection contre le risque de chute (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

10.1.4. Moyens d'accès et de dégagement

10.1.4.1. Etat

10.1.4.1.1. Détérioration importante (AR,C, AVD, AVG,ARD,ARG)

10.1.4.1.2. Corrosion importante (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

10.1.4.1.3. Saillie ou dépassement dangereux (AR, C,AVD,AVG,ARD,ARG)

10.1.4.2. Fixation

10.1.4.2. 1. Mauvaise fixation (AR,C,AVD,AVG, ARD, ARG)

10.1.4.3. Divers

10.1.4.3.1. Absence (AR,C,AVD,AVG, ARD,ARG)

10.1.5. Portes ou ouvertures

10.1.5.1. Spécifications

10.1.5.1.1. Accès non dégagé (AR,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

11. Contrôle des véhicules affectés au transport d'enfants

11.1. Aménagements spécifiques

11.1.1. Inscriptions intérieures et extérieures

11.1.1.1. Divers

11.1.1.1.1. Inscription "transport d'enfants" absente

11.1.2. Portes et accès

11.1.2.1. Spécifications

11.1.2.1.1. Absence de système de verrouillage (AR,C, AVD,AVG,ARD,ARG)

11.1.2.1.2. Absence des commandes de manœuvres (intérieur, extérieur) (AR, C,AVD,AVG, ARD,ARG)

11.1.3. Signal de détresse

11.1.3.1. Fonctionnement

11.1.3.1.1. Non fonctionnement

11.1.3.2. Divers

11.1.3.2.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

12. Installation GPL

12.1. Mesure

12.1.1. Détection de fuites de gaz GPL

12.1.1.1. Spécifications

12.1.1.1.1. Excessive

12.2. Marquage

12.2.1. Plaque signalétique

12.2.1.1. Spécifications

12.2.1.1.1. Non réglementaire

12.2.1.1.2. Emplacement non réglementaire

- 12.2.1.2. Divers
- 12.2.1.2.1. Absence

12.3. Equipements

12.3.1. Réservoir

- 12.3.1.1. Etat
 - 12.3.1.1.1. Corrosion importante
 - 12.3.1.1.2. Déformation importante
 - 12.3.1.1.3. Détérioration importante
 - 12.3.1.1.4. Fissure, cassure
- 12.3.1.2. Fixation
 - 12.3.1.2.1. Mauvaise fixation
 - 12.3.1.2.2. Mauvais positionnement
 - 12.3.1.2.3. Mauvais état des ancrages
- 12.3.1.3. Etanchéité
 - 12.3.1.3.1. Défaut d'étanchéité
- 12.3.1.4. Spécifications
 - 12.3.1.4.1. Plaque constructeur absente
 - 12.3.1.4.2. Epreuve de pression réglementaire non réalisée
- 12.3.1.5. Divers
 - 12.3.1.5.1. Contrôle impossible

12.3.2. Accessoires

- 12.3.2.1. Etat
 - 12.3.2.1.1. Usure importante
- 12.3.2.2. Fixation
 - 12.3.2.2.1. Mauvaise fixation
- 12.3.2.3. Etanchéité
 - 12.3.2.3.1. Défaut d'étanchéité

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 54 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 12.3.2.4. Spécifications
 - 12.3.2.4.1. Accessoires non réglementaires (non spécifiques au GPL)
- 12.3.2.5. Divers
 - 12.3.2.5.1. Absence soupape de sécurité
 - 12.3.2.5.2. Contrôle impossible

12.3.3. Boîtier d'étanchéité

- 12.3.3.1. Etat
 - 12.3.3.1.1. Détérioration importante
 - 12.3.3.1.2. Déformation importante
- 12.3.3.2. Fixation
 - 12.3.3.2.1. Mauvaise fixation
- 12.3.3.3. Etanchéité
 - 12.3.3.3.1. Défaut d'étanchéité
- 12.3.3.4. Spécifications
 - 12.3.3.4.1. Evacuation vers l'extérieur non assurée, obstruée
 - 12.3.3.4.2. Matériau non conforme
- 12.3.3.5. Divers
 - 12.3.3.5.1. Absence
 - 12.3.3.5.2. Contrôle impossible

12.3.4. Flexibles sous pression

- 12.3.4.1. Etat
 - 12.3.4.1.1. Usure importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.4.1.2. Protection défectueuse (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.4.1.3. Montage inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.4.1.4. Risque de défaillance ou de rupture (AV, AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)

- 12.3.4.2. Fonctionnement
 - 12.3.4.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 12.3.4.3. Fixation
 - 12.3.4.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 12.3.4.4. Etanchéité
 - 12.3.4.4.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
 - 12.3.4.4.2. Fuite au niveau raccords (AV,AR,D,G, C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 12.3.4.5. Spécifications
 - 12.3.4.5.1. Emplacement non réglementaire (dangereux) (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.4.5.2. Flexible inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 12.3.4.6. Divers
 - 12.3.4.6.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

12.3.5. Canalisation

- 12.3.5.1. Etat
 - 12.3.5.1.1. Corrosion importante (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.5.1.2. Déformation importante (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.5.1.3. Fissure-Cassure (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
 - 12.3.5.1.4. Montage inadapté (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 12.3.5.2. Fonctionnement
 - 12.3.5.2.1. Frottement (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG, ARD,ARG)
- 12.3.5.3. Fixation
 - 12.3.5.3.1. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)
- 12.3.5.4. Etanchéité
 - 12.3.5.4.1. Fuite (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)
- 12.3.5.5. Divers
 - 12.3.5.5.1. Contrôle impossible (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

12.3.6. Détendeur vaporisateur

- 12.3.6.1. Etat
 - 12.3.6.1.1. Corrosion importante
 - 12.3.6.1.2. Déformation importante
 - 12.3.6.1.3. Fissure-Cassure
 - 12.3.6.1.4. Montage inadapté
- 12.3.6.2. Fonctionnement
 - 12.3.6.2.1. Non fonctionnement
 - 12.3.6.2.2. Frottement
- 12.3.6.3. Fixation
 - 12.3.6.3.1. Mauvaise fixation
- 12.3.6.4. Etanchéité
 - 12.3.6.4.1. Fuite
- 12.3.6.5. Spécifications
 - 12.3.6.5.1. Equipement non conforme
- 12.3.6.6. Divers
 - 12.3.6.6.1. Contrôle impossible

12.3.7. Mélangeur air/GPL

- 12.3.7.1. Etat
 - 12.3.7.1.1. Usure importante
 - 12.3.7.1.2. Montage inadapté
- 12.3.7.2. Fonctionnement
 - 12.3.7.2.1. Non fonctionnement
 - 12.3.7.2.2. Frottement
- 12.3.7.3. Fixation
 - 12.3.7.3.1. Mauvaise fixation
- 12.3.7.4. Etanchéité
 - 12.3.7.4.1. Fuite
- 12.3.7.5. Spécifications
 - 12.3.7.5.1. Equipement non conforme

- 12.3.7.6. Divers
- 12.3.7.6.1. Contrôle impossible

12.3.8. Electrovanne GPL

- 12.3.8.1. Etat
- 12.3.8.1.1. Usure importante
- 12.3.8.1.2. Montage inadapté
- 12.3.8.2. Fonctionnement
- 12.3.8.2.1. Non fonctionnement
- 12.3.8.2.2. Frottement
- 12.3.8.3 Fixation
- 12.3.8.3.1. Mauvaise fixation
- 12.3.8.4. Etanchéité
- 12.3.8.4.1. Fuite
- 12.3.8.5. Spécifications
- 12.3.8.5.1. Equipement non conforme
- 12.3.8.6. Divers
- 12.3.8.6.1. Contrôle impossible

12.3.9. Electrovanne essence

- 12.3.9.1. Etat
- 12.3.9.1.1. Usure importante
- 12.3.9.1.2. Montage inadapté
- 12.3.9.2. Fonctionnement
- 12.3.9.2.1. Non fonctionnement

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 55 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

- 12.3.9.2.2. Frottement
- 12.3.9.3 Fixation
- 12.3.9.3.1. Mauvaise fixation
- 12.3.9.4. Etanchéité
- 12.3.9.4.1. Fuite
- 12.3.9.5. Spécifications
- 12.3.9.5.1. Equipement non conforme
- 12.3.9.6. Divers
- 12.3.9.6.1. Contrôle impossible

12.3.10. Commutateur gaz/essence

- 12.3.10.1. Fonctionnement
- 12.3.10.1.1. Non fonctionnement
- 12.3.10.2. Divers
- 12.3.10.2.1. Absence

12.4. Divers

12.4.1. Installation électrique

- 12.4.1.1. Etat
- 12.4.1.1.1. Usure importante des câbles (AV,AR,D,G,C, AVD,AVG,ARD,ARG)
- 12.4.1.1.2. Protection défectueuse (défaut d'isolation) (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD,ARG)
- 12.4.1.2. Spécifications
- 12.4.1.2.1. Absence fusibles de protection (AV,AR,D, G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

12.4.2. Extincteur

- 12.4.2.1. Etat
- 12.4.2.1.1. Déformation importante
- 12.4.2.1.2. Détérioration importante
- 12.4.2.2. Spécifications
- 12.4.2.2.1. Non réglementaire
- 12.4.2.3. Divers
- 12.4.2.3.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

13. Contrôle des véhicules de transport de matières dangereuses

13.1 Aménagements spécifiques

13.1.1. Marquage et inscription

13.1.1.1. Spécifications

13.1.1.1.1. Non réglementaire

13.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire

13.1.1.1.3. Non concordance avec les documents de bord

13.1.1.2. Divers

13.1.1.2.1. Absence

13.1.1.2.2. Inscription illisible

13.1.2. Dispositif de signalisation (si obligatoire)

13.1.2.1. Spécifications

13.1.2.1.1. Non réglementaire

13.1.2.1.2. Non fonctionnement

13.1.2.2. Divers

13.1.2.2.1. Absence

13.1.3. Batterie

13.1.3.1. Etat

13.1.3.1.1. Détérioration importante

13.1.3.1.2. Corrosion importante

13.1.3.2. Spécifications

13.1.3.2.1. Non fonctionnement du coupe-circuit

13.1.3.2.2. Absence du coupe-circuit

13.1.3.3. Divers

13.1.3.3.1. Absence

13.1.4. Câblages électriques

13.1.4.1. Etat

13.1.4.1.1. Usure importante (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

13.1.4.1.2. Protection défectueuse (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

13.1.4.2. Fixation

13.1.4.2.1. Mauvaise fixation (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

13.1.4.3. Spécifications

13.1.4.3.1. Absence de la gaine de protection (isolation non assurée) (AV, AR, D, G, C, AVD, AVG, ARD, ARG)

13.1.5. Fusibles de protection

13.1.5.1. Etat

13.1.5.1.1. Usure importante

13.1.5.1.2. Protection défectueuse

13.1.5.2. Spécifications

13.1.5.2.1. Emplacement non réglementaire

13.1.5.2.2. Absence de coupe circuit

13.1.5.3. Divers

13.1.5.3.1. Absence

13.1.6. Protection thermique à l'arrière de la cabine (si obligatoire)

13.1.6.1. Spécifications

13.1.6.1.1. Détérioration importante de l'écran de protection

13.1.6.1.2. Mauvaise fixation de l'écran de protection

13.1.6.1.3. Ecran de protection non conforme

13.1.6.2. Divers

13.1.6.2.1. Absence d'écran de protection

13.1.7. Protection thermique du moteur (si obligatoire)

13.1.7.1. Spécifications

13.1.7.1.1. Détérioration importante de l'écran de protection

13.1.7.1.2. Mauvaise fixation de l'écran de protection

13.1.7.1.3. Ecran de protection on conforme

13.1.7.2. Divers

13.1.7.2.1. Absence d'écran de protection

13.1.8. Protection thermique du système d'échappement (si obligatoire)

13.1.8.1. Spécifications

13.1.8.1.1. Détérioration importante du matériau de protection

13.1.8.1.2. Mauvaise fixation du matériau de protection

13.1.8.1.3. Matériau de protection non conforme

13.1.8.2. Divers

13.1.8.2.1. Absence de matériau de protection

13.1.9. Réservoir

13.1.9.1. Spécifications

13.1.9.1.1. Absence de dispositif de protection

13.1.10. Conditions particulières

13.1.10.1. Spécifications

13.1.10.1.1. Non concordance avec les documents de bord

13.1.10.2. Divers

13.1.10.2.1. Absence

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 56 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

13.2. Equipements spécifiques

13.2.1. Extincteur

13.2.1.1. Etat

13.2.1.1.1. Détérioration importante

13.2.1.2. Fonctionnement

13.2.1.2.1. Non fonctionnement

13.2.1.3. Spécifications

13.2.1.3.1. Non accessible

14.2.1.3.2. Contrôle périodique non effectué

13.2.1.4. Divers

13.2.1.4.1. Absence

13.2.2. Boîte à pharmacie

13.2.2.1. Divers

13.2.2.1.1. Absence

13.2.3. Lampe autonome de secours

13.2.3.1. Fonctionnement

13.2.3.1.1. Non fonctionnement

13.2.3.2. Divers

13.2.3.2.1. Absence

13.2.4. Equipements spéciaux

13.2.4.1. Divers

13.2.4.1.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

14. Contrôle des véhicules Taxis

14.1. Aménagements spécifiques

14.1.1. Inscriptions

14.1.1.1. Spécifications

14.1.1.1.1. Non réglementaire (AVD,AVG,ARD, ARG)

14.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire (AVD, AVG, ARD, ARG)

14.1.1.2. Divers

14.1.1.2.1. Absence (AVD, AVG,ARD, ARG)

14.1.1.2.2. Illisible (AVD, AVG,ARD, ARG)

14.1.2. Plaque signalétique

14.1.2.1. Spécifications

14.1.2.1.1. Non réglementaire

14.1.2.1.2. Emplacement non réglementaire

14.1.2.2. Divers

14.1.2.2.1. Absence

14.1.2.2.2. Inscription illisible

14.1.3. Dispositif lumineux

14.1.3.1. Etat

14.1.3.1.1. Détérioration importante

14.1.3.2. Fonctionnement

14.1.3.2.1. Non fonctionnement du dispositif lumineux

14.1.3.2.2. Non fonctionnement des voyants répéteurs

14.1.3.3. Spécifications

14.1.3.3.1. Non réglementaire

14.1.3.3.2. Emplacement non réglementaire

14.1.3.4. Divers

14.1.3.4.1. Absence

14.1.3.4.2. Inscription illisible

14.1.3.4.3 Absence de la gaine opaque de recouvrement

14.1.4. Vitrages

14.1.4.1. Spécifications

14.1.4.1.1. Fissure, cassure du pare-brise

14.1.4.1.2. Mauvais état du vitrage(AR,AVD,AVG, ARD,ARG)

14.1.4.1.3. Mauvaise fixation du pare-brise

14.1.4.1.4. Mauvaise fixation du vitrage(AR,AVD, AVG,ARD,ARG)

14.1.4.1.5. Non fonctionnement du vitrage (AVD,AVG, ARD,ARG)

14.1.4.2. Divers

14.1.4.2.1. Absence du pare-brise

14.1.4.2.2. Absence du vitrage (AR,AVD,AVG,ARD, ARG)

14.1.5. Portes latérales

14.1.5.1. Spécifications

14.1.5.1.1. Non fonctionnement des poignées (AVD, AVG,ARD,ARG)

14.1.5.1.2. Non fonctionnement des commandes intérieures (AVD,AVG,ARD,ARG)

14.1.5.1.3. Absence des poignées (AVD,AVG,ARD, ARG)

14.1.5.1.4. Absence des commandes intérieures (AVD, AVG,ARD,ARG)

14.1.6. Siège

14.1.6.1. Spécifications

14.1.6.1.1. Détérioration importante (AV,AR,D,G,C, AVD ,AVG,ARD,ARG)

14.1.6.1.2. Mauvaise fixation (AV,AR,D,G,C,AVD, AVG,ARD,ARG)

14.1.6.2. Divers

14.1.6.2.1. Absence (AV,AR,D,G,C,AVD,AVG,ARD, ARG)

14.2. Equipements spécifiques

14.2.1. Compteur taximètre (taxi individuel)

14.2.1.1. Fonctionnement

14.2.1.1.1. Non fonctionnement

14.2.1.2. Spécifications

14.2.1.2.1. Contrôle périodique non effectué

14.2.1.3. Divers

14.2.1.3.1. Absence

14.2.2. Extincteur

14.2.2.1. Etat

14.2.2.1.1. Détérioration importante

14.2.2.1.2. Déformation importante

14.2.2.2. Fonctionnement

14.2.2.2.1. Non fonctionnement

14.2.2.3. Spécifications

14.2.2.3.1. Non accessible, non visible

14.2.2.3.2. Contrôle périodique non effectué

14.2.2.4. Divers

14.2.2.4.1. Absence

14.2.3. Boîte à pharmacie

14.2.3.1. Divers

14.2.3.1.1. Absence

14.2.4. Triangle de présignalisation

14.2.4.1. Divers

14.2.4.1.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

15. Contrôle des véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile

15.1. Aménagements spécifiques

15.1.1. Panneau de signalisation

15.1.1.1. Spécifications

15.1.1.1.1. Non réglementaire

15.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire

15.1.1.2. Divers

15.1.1.2.1. Absence

15.1.1.2.2. Inscription illisible

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°28 57 11 Rabie El Aouel 1426 20 avril 2005

15.1.2. Deuxième commande de frein de service

15.1.2.1. Spécifications

15.1.2.1.1. Détérioration importante

15.1.2.1.2. Mauvaise fixation

15.1.2.1.3. Course importante

15.1.2.1.4. Efficacité globale du frein de service insuffisante

15.1.2.2. Divers

15.1.2.2.1. Absence

15.1.3. Deuxième commande de débrayage

15.1.3.1. Spécifications

15.1.3.1.1. Détérioration importante

15.1.3.1.2. Mauvaise fixation

15.1.3.1.3. Course importante

15.1.3.1.4. Non fonctionnement

15.1.3.2. Divers

15.1.3.2.1. Absence

15.1.4. Dispositif de changement de vitesse automatique (Véhicule catégorie F)

15.1.4.1. Spécifications

15.1.4.1.1. Détérioration importante

15.1.4.1.2. Mauvaise fixation

15.1.4.1.3. Non fonctionnement

15.1.4.2. Divers

15.1.4.2.1. Absence

X.X.X. Point de contrôle

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

16. Contrôle des véhicules de transport de malades

16.1. Aménagements spécifiques

16.1.1. Marquages et inscriptions

16.1.1.1. Spécifications

16.1.1.1.1. Non réglementaire

16.1.1.1.2. Emplacement non réglementaire

16.1.1.2. Divers

16.1.1.2.1. Absence

16.1.1.2.2. Illisible

16.1.2. Dispositif de signalisation

16.1.2.1. Etat

16.1.2.1.1. Détérioration importante

16.1.2.2. Fonctionnement

16.1.2.2.1. Non fonctionnement

16.1.2.3. Spécifications

16.1.2.3.1. Non réglementaire

16.1.2.4. Divers

16.1.2.4.1. Absence

16.2. Aménagements de la cellule sanitaire

16.2.1. Eclairage intérieur

16.2.1.1. Etat

16.2.1.1.1. Détérioration importante

16.2.1.2. Fonctionnement

16.2.1.2.1. Non fonctionnement

16.2.1.3. Fixation

16.2.1.3.1. Mauvaise fixation

16.2.1.4. Divers

16.2.1.4.1. Absence

16.2.2. Aération

16.2.2.1. Fonctionnement

16.2.2.1.1. Non fonctionnement du système d'aération

16.2.2.2. Divers

16.2.2.2.1. Absence de système d'aération

16.2.3. Climatisation, chauffage

16.2.3.1. Fonctionnement

16.2.3.1.1. Non fonctionnement du système de climatisation ou de chauffage

16.2.3.2. Divers

16.2.3.2.1. Absence de système de climatisation ou de chauffage

16.2.4. Parois intérieures

16.2.4.1. Etat

16.2.4.1.1. Détérioration importante

16.2.4.1.2. Saillie ou dépassement dangereux

16.2.5. Plancher

16.2.5.1. Etat

16.2.5.1.1. Détérioration importante

16.2.5.1.2. Saillie ou dépassement dangereux

16.2.5.2. Spécifications

16.2.5.2.1. Revêtement inadapté

16.2.6. Portes et issues

16.2.6.1. Etat

16.2.6.1.1. Détérioration importante (AR,D)

16.2.6.1.2. Saillie ou dépassement dangereux (AR,D)

16.2.6.2. Fonctionnement

16.2.6.2.1. Ouverture impossible (AR,D)

16.2.6.2.2. Ouverture intempestive (AR,D)

16.2.6.3. Fixation

16.2.6.3.1. Mauvaise fixation (AR,D)

16.2.6.3.2. Mauvais état des ancrages (AR,D)

16.2.7. Issues de secours

16.2.7.1. Etat

16.2.7.1.1. Détérioration importante (AR,D,G)

16.2.7.2. Fonctionnement

16.2.7.2.1. Ouverture impossible (AR,D,G)

16.2.7.3. Fixation

16.2.7.3.1. Mauvaise fixation

16.2.7.4. Spécifications

16.2.7.4.1. Marquage absent

16.2.7.5. Divers

16.2.7.5.1. Absence

16.2.8. Sièges

16.2.8.1. Etat

16.2.8.1.1. Détérioration importante

16.2.8.1.2. Saillie ou dépassement dangereux

16.2.8.2. Fixation

16.2.8.2.1. Mauvaise fixation

16.2.9. Equipements embarqués

16.2.9.1. Etat

16.2.9.1.1. Détérioration importante

16.2.9.1.2. Saillie ou dépassement dangereux

16.2.9.2. Fixation

16.2.9.2.1. Mauvaise fixation